

Index, conditions et codes couleurs Deceuninck	16 - 3
Légende et codes couleurs Deceuninck	16 - 5
Planchette de recouvrement Deceuninck	16 - 7
Profilé de finition - bordure et angle	16 - 9
Revêtement de chéneaux - Planche de rive	16 - 12
Moulure décorative et pièce de finition	16 - 14
Profilé d'angle / en équerre Deceuninck	16 - 16
Cornière / Profilé d'angle / en équerre	16 - 17
Cornière / Profilé d'angle / en équerre adhésif	16 - 18
Planche plane PVC cellulaire	16 - 19
Planche en équerre PVC cellulaire	16 - 20
Accessoire pour planche en équerre PVC cellulaire	16 - 22
Accessoire divers pour PVC cellulaire	16 - 23
Clou et vis pour PVC cellulaire	16 - 25
Bardage PVC cellulaire standard	16 - 26
Bardage Elégie 150	16 - 30
Bardage Premium Twinson	16 - 33
Bardage structuré Durasid Plastivan	16 - 37
Revêtement de sol extérieur Lignodur Terrafina	16 - 40
Revêtement de sol extérieur Twinson O-Terrace	16 - 43
Planche, coin et nettoyant pour Twinson	16 - 51
Revêtement de sol extérieur Govadeck	16 - 52
Plot et accessoire Solidor	16 - 53
Écran de jardin Duofuse® en 1,80M	16 - 54
Écran de jardin Duofuse® en 2M	16 - 56
Clôture Duofuse®	16 - 58
Écran de jardin Deceuninck - Lame	16 - 60
Ecran de jardin Deceuninck - Kit poteau de 1,15M	16 - 61
Ecran de jardin Deceuninck - Kit poteau de 1,85M	16 - 62
Ecran de jardin Deceuninck - Kit poteau de 1,85M	16 - 63
Écran de jardin Lignodur Terrafina Refugio	16 - 64
Socle pour poteau - Dalle	16 - 65
Poteau pour clôture / portail	16 - 66
Habillage de porte de garage	16 - 67

P1013	16 - 28	P180	16 - 7
P1015	16 - 26	P182	16 - 14
P1018	16 - 20	P183	16 - 12
P102	16 - 9	P185	16 - 12
P1020	16 - 28	P190	16 - 16
P1021	16 - 27	P194	16 - 16
P1024	16 - 26	P197	16 - 11
P1026	16 - 20	P2750	16 - 30
P1027	16 - 21	P2754	16 - 32, 16 - 36
P1028	16 - 27	P2755	16 - 31
P103	16 - 10	P2756	16 - 31
P1030	16 - 21	P2757	16 - 31
P1031	16 - 21	P2758	16 - 31
P1032	16 - 21	P2759	16 - 32
P1034	16 - 20	P2760	16 - 32
P1035	16 - 20	P2761	16 - 31, 16 - 46
P1036	16 - 26	P2762	16 - 30
P1037-P1029	16 - 26	P2763	16 - 32
P1039	16 - 22	P317	16 - 7
P104	16 - 12	P339	16 - 66
P1040	16 - 19	P3394	16 - 16
P1041	16 - 19	P340	16 - 66
P1042	16 - 19	P345	16 - 66
P1043	16 - 19	P349	16 - 66
P1044	16 - 23	P3775	16 - 16
P1047	16 - 23	P3783	16 - 16
P1049	16 - 21	P823	16 - 14
P105	16 - 9	P90	16 - 68
P1055	16 - 23	P9272	16 - 63
P108	16 - 10	P9273	16 - 63
P109	16 - 9	P9274	16 - 61
P1090	16 - 25	P9276	16 - 62
P1094	16 - 25	P9277	16 - 63
P112	16 - 11	P9278	16 - 63
P1122	16 - 29	P9279	16 - 62
P115	16 - 11	P9282	16 - 61
P1155	16 - 22	P9326	16 - 47, 16 - 50
P1156	16 - 22	P9341	16 - 43, 16 - 60
P1157	16 - 22	P9360	16 - 43
P1158	16 - 22	P9363	16 - 45
P1159	16 - 22	P9366	16 - 44
P1178	16 - 23	P9393	16 - 51
P125	16 - 10	P9477	16 - 47
P127	16 - 13	P9478	16 - 49
P129	16 - 14	P9481	16 - 46
P130	16 - 8	P9482	16 - 44
P131	16 - 12	P9483	16 - 46
P133	16 - 12	P9484	16 - 47
P135	16 - 8	P9486	16 - 49
P143	16 - 7	P9487	16 - 36
P144	16 - 7	P9488	16 - 36
P145	16 - 8	P9489	16 - 49
P152	16 - 68	P9495	16 - 49
P155	16 - 14	P9499	16 - 35
P156	16 - 12	P9512	16 - 48
P157	16 - 12	P9516	16 - 51
P158	16 - 9	P9518	16 - 49
P159	16 - 13	P9523	16 - 48
P160	16 - 12	P9524	16 - 48
P161	16 - 13	P9542	16 - 47
P162	16 - 12	P9543	16 - 46
P163	16 - 15	P9545	16 - 51
P164	16 - 14	P9546	16 - 48
P166	16 - 12	P9552	16 - 46
P171	16 - 15	P9555	16 - 43, 16 - 60
P172	16 - 67	P9556	16 - 44
P173	16 - 69	P9562	16 - 34
P174	16 - 69	P9564	16 - 33
P175	16 - 15	P9565	16 - 34
P176	16 - 15	P9566	16 - 34
P177	16 - 13	P9567	16 - 33
p178	16 - 12	P9568	16 - 34



Index Deceuninck

P9569	16 - 35
P9570	16 - 35
P9571	16 - 35
P9572	16 - 34
P9576	16 - 33
P9596	16 - 33
P9598	16 - 33

Légende Deceuninck

- ⊕ Vérifier stock magasin
 - ◇ Disponible jusque fin de stock usine
 - ❖ Sur commande à la longueur délai à vérifier
 - ⊗ Sur commande délai à vérifier
 - ☆ Sur commande et par emballage complet délai à vérifier
 - 🔔 Sur commande et par emballage complet = délai 4 à 5 semaines (pas de stock usine)
 - 📦 Sur commande et par emballage complet = délai 1 à 2 semaine(s) (de stock usine)
- Les coloris Décoroc (6... laqué) = délai 4 semaines (voir catalogue Deceuninck)

Couleurs Deceuninck

Code	Couleur	Code	Couleur	Code	Couleur
01	blanc	1008	brun foncé	1177	chêne rustique
03	blanc signal	1019	blanc pur	1178	pierre bleue
04	gris	1025	chêne foncé	1179	pierre bleue claire
05	vert clair	1037	or	3004	gris
06	vert foncé	1038	argent	3006	vert sapin
08	brun foncé	1050	chêne	3008	brun noir
11	blanc crème	1051	châtaigne	3019	blanc pur
12	noir	1052	mélèze	3025	chêne foncé
16	bleu clair	1053	wengé	3072	gris anthracite
25	chêne foncé	1054	érable	3079	bleu acier
27	rouge	1056	hêtre	3096	blanc crème
28	jaune or	1057	chêne blanc	3110	chêne or
29	rebroyé	1058	frêne saumon	3111	bois de rose
34	carrara blanc	1059	frêne gris	3154	noyer
61	brun terre de Sienne	1068	gris quartz	5301	blanc laqué
62	aune	1071	bleu brillant	5302	frêne blanc
65	anodisé argent	1072	gris anthracite	5303	marbré
66	brun anodisé	1076	rouge vin	5305	marbré brillant
70	gris signal	1079	bleu acier	5306	stone gris brillant
72	gris anthracite	1085	vert monument	5307	stone beige brillant
76	rouge vin	1096	blanc crème	5308	marmo pistaccio brillant
79	bleu acier	1110	chêne or	5309	marmo rosa brillant
96	blanc crème	1111	bois de rose	5310	marmo azzuro brillant
110	chêne or	1143	cèdre	5311	marmo crema brillant
111	bois de rose / palissandre	1154	noyer	5312	marmo grigio brillant
154	noyer	1156	alu gris strié	5313	carrara gris brillant
173	brun calvados	1157	chêne cérusé	5314	nacré
174	aluminium	1158	alu gris gaufré	5315	blanc mat
502	noir réglisse	1159	alu gris carreau	5316	traversin beige
503	brun noisette	1169	marbré carrara	5317	traversin gris clair
504	brun écorce	1170	carrara gris	5318	blanc laqué
505	brun tourbe	1171	blanc azur	5319	blanc mat
506	brun abricot	1172	blanc crème	5321	frêne cérusé
509	gris galet	1173	brun calvados	5322	chêne cérusé
1003	blanc signal	1174	aluminium	5323	carreau sablé
1004	gris	1175	gris signal	5325	carreau gris ombre
1006	vert sapin	1176	hêtre naturel	5343	gris mystique



Légende et codes couleurs Deceuninck

Couleurs Deceuninck

Code	Couleur	Code	Couleur
5344	gris chaud	8078	ivoire clair
5350	frêne taupe clair	8079	bleu acier
5351	frêne taupe foncé	8096	blanc crème
5352	frêne gris clair	8901	gris bleu
5353	frêne gris foncé	8902	bleu gris
5361	marmo cremo mat	8904	gris ciment
5362	marmo grigio mat	8908	aluminium blanc
5366	béton gris clair	8909	balmoral
5367	béton gris foncé	8910	gris béton
5368	beige uni	8911	aluminium gris
5369	moka uni		
5370	vert anis		
5376	gris souris		
5377	café		
5378	chocolat		
6003	blanc signal		
6006	vert sapin		
6008	brun noir		
6067	gris terre d'ombre		
6068	gris quartz		
6070	gris signal		
6072	gris anthracite		
6076	rouge vin		
6078	ivoire clair		
6079	bleu acier		
6085	vert monument		
6086	bleu monument		
6096	blanc crème		
6901	gris bleu		
6902	bleu gris		
6904	gris ciment		
6908	aluminium blanc		
6909	balmoral		
6910	gris béton		
6911	aluminium gris		
8003	blanc signal		
8006	vert sapin		
8008	brun noir		
8067	gris terre d'ombre		
8068	gris quartz		
8070	gris signal		
8072	gris anthracite		
8076	rouge vin		

Les couleurs deuctone®:

1000 = film structuré 1 face 3000 = film structuré 2 faces 6000 = laqué 1 face 8000 = laqué 2 faces





► Plane en 100MM - P143

Réf.	Coul.	Emb.
P143.0360	03	10x 6M
P143.0860	08	10x 6M
P143.600060 	6...	1x 6M *

* Délai: 4 semaines



► Plane en 165MM - P144




Réf.	Coul.	Emb.
P144.0327 	03	5x 2,70M **
P144.0340	03	5x 4M
P144.0345 	03	5x 4,50M *
P144.0350	03	5x 5M
P144.0360	03	5x 6M
P144.0370 	03	5x 7M
P144.0860	08	5x 6M
P144.600060 	6...	1x 6M *

* Délai: 4 semaines

** Délai: 5 semaines




► Rainurée en V large 100MM - P180

Réf.	Coul.	Emb.
P180.0327 	03	10x 2,70M **
P180.0330 	03	10x 3M **
P180.0340	03	10x 4M
P180.0350	03	10x 5M
P180.0360	03	10x 6M
P180.0860	08	10x 6M
P180.600060 	6...	1x 6M

** Délai: 5 semaines



► Rainurée en V large 100MM - P317

Réf.	Coul.	Emb.
P317.0340XXX	03	10x 4M
P317.0350XXX	03	10x 5M **
P317.0360	03	10x 6M
P317.0370 	03	10x 7M **

** Délai: 5 semaines





Planchette de recouvrement Deceuninck

► Rainurée en V large 125MM - P118

Réf.	Coul.	Emb.
P118.0360	03	10x 6M *



* Délai: 2 semaines

► Rainurée en V large 165MM - P130

Réf.		Coul.	Emb.
P130.100460		1004	5x 6M *
P130.100660		1006	5x 6M *
P130.100860		1008	5x 6M *
P130.101960		1019	5x 6M **
P130.102560		1025	5x 6M *
P130.106860		1068	5x 6M *
P130.107260		1072	5x 6M *
P130.107960		1079	5x 6M *
P130.109660		1096	5x 6M *
P130.111060		1110	5x 6M *
P130.111160		1111	5x 6M *
P130.114360		1143	5x 6M *
P130.115460		1154	5x 6M **




* Délai: 2 semaines

** Délai: 5 semaines


► Rainurée en V large 200MM - P135

Réf.		Coul.	Emb.
P135.0360		03	5x 6M



► Rainurée en V large 250MM - P145

Réf.	Coul.	Emb.
P145.0360	03	5x 6M



► Profilé de finition - P102

Réf.	Coul.	Emb.
P102.0360	03	10x 6M
P102.0860	08	10x 6M
P102.600060	6...	1x 6M *

* Délai: 4 semaines



► Profilé de finition extérieur - P158

Réf.	Coul.	Emb.
P158.0360	03	10x 6M
P158.0860	08	10x 6M
P158.600060	6...	1x 6M *


* Délai: 4 semaines



► Raccord au mur - P105

Réf.	Coul.	Emb.
P105.0360	03	10x 6M
P105.0860	08	10x 6M
P105.600060	6...	1x 6M *

* Délai: 4 semaines



► Raccord au mur - P109

Réf.	Coul.	Emb.
P109.0360	03	10x 6M
P109.0860	08	10x 6M
P109.100460	1004	5x 6M *
P109.100660	1006	5x 6M *
P109.100860	1008	5x 6M *
P109.101960	1019	5x 6M ***
P109.102560	1025	5x 6M *
P109.107260	1072	5x 6M *
P109.107960	1079	5x 6M *
P109.109660	1096	5x 6M *
P109.111060	1110	5x 6M *
P109.111160	1111	5x 6M *
P109.114360	1143	5x 6M *
P109.115460	1154	5x 6M *
P109.600060	6...	5x 6M **

* Délai: 2 semaines

** Délai: 4 semaines

*** Délai: 5 semaines





Profilé de finition - bordure et angle

► Raccord au mur clipsable (2Pcs) - P125

Réf.		Coul.	Emb.
P125.0360		03	10x 6M
P125.100427		1004	5x 2,70M *
P125.100627		1006	5x 2,70M *
P125.100827		1008	5x 2,70M *
P125.101927		1019	5x 2,70M **
P125.102527		1025	5x 2,70M *
P125.107227		1072	5x 2,70M *
P125.107927		1079	5x 2,70M *
P125.109627		1096	5x 2,70M *
P125.111027		1110	5x 2,70M *
P125.111127		1111	5x 2,70M *
P125.115427		1154	5x 2,70M *

* Délai: 2 semaines

** Délai: 5 semaines



► Raccord de tête - P108

Réf.	Coul.	Emb.
P108.0360	03	10x 6M
P108.0860	08	10x 6M
P108.600060	6...	1x 6M *

* Délai: 4 semaines



► Raccord de tête - Coin int.ou ext.pliable - P103

Réf.	Coul.	Emb.
P103.0360	03	10x 6M
P103.0860	08	10x 6M
P103.600060	6...	1x 6M *

* Délai: 4 semaines



Juin 2018

► Raccord de tête clipsable (2Pcs) - P112

Réf.		Coul.	Emb.
P112.0360	⊙	03	10x 6M
P112.100427	📄	1004	5x 2,70M *
P112.100627	⊕	1006	5x 2,70M *
P112.100827	📄	1008	5x 2,70M *
P112.101927	📄	1019	5x 2,70M **
P112.102527	⊕	1025	5x 2,70M *
P112.107227	⊕	1072	5x 2,70M *
P112.107927	⊕	1079	5x 2,70M *
P112.109627	📄	1096	5x 2,70M *
P112.111027	⊕	1110	5x 2,70M *
P112.111127	⊕	1111	5x 2,70M *
P112.115427	⊕	1154	5x 2,70M *

* Délai: 2 semaines


** Délai: 5 semaines



► Coin intérieur - P197

Réf.		Coul.	Emb.
P197.0360		03	10x 6M
P197.600060	📄	6...	1x 6M *

* Délai: 4 semaines



► Coin extérieur - P115

Réf.		Coul.	Emb.
P115.0360		03	10x 6M
P115.600060	📄	6...	1x 6M *


* Délai: 4 semaines






Revêtement de chéneaux - Planche de rive

► Plane en 90MM - P183

 Réf.	Coul.	Emb.
P183.0360	03	2x 6M
P183.0860	08	2x 6M


► Plane en 135MM - P133

 Réf.	Coul.	Emb.
P133.0360	03	2x 6M
P133.0860	08	2x 6M



► Plane en 160MM extensible - P156

 Réf.	Coul.	Emb.
P156.0360	03	2x 6M
P156.0860	08	2x 6M

► Moulurée en 180MM - P104



 Réf.	Coul.	Emb.
P104.0360	03	2x 6M
P104.0860	08	2x 6M

► Plane en 210MM extensible - P131

 Réf.	Coul.	Emb.
P131.0360	03	2x 6M
P131.0860	08	2x 6M
P131.600060	 6...	1x 6M *

* Délai: 4 semaines

► Moulurée en 210MM - P185

 Réf.	Coul.	Emb.
P185.0360	03	2x 6M
P185.0860	08	2x 6M
P185.600060	 6...	1x 6M *


* Délai: 4 semaines

► Coin intérieur (pour P104-P185) - P162

 Réf.	Coul.	Emb.
P162.03	03	50
P162.08	08	50
P162.6000	 6...	1 *

* Délai: 4 semaines

► Coin intérieur (pour P131-P156-P183) - P178

 Réf.	Coul.	Emb.
P178.03	03	50
P178.08	08	50
P178.6000	6...	1 *

* Délai: 4 semaines

► Coin extérieur (pour P104-P185) - P160


 Réf.	Coul.	Emb.
P160.03	03	50
P160.08	08	50
P160.6000	 6...	1 *

* Délai: 4 semaines

► Coin extérieur (pour P133) - P166

 Réf.	Coul.	Emb.
P166.03	03	50
P166.08	08	50

► Coin extérieur (pour P131-P156-P183) - P157

Réf.	Coul.	Emb.
P157.03	03	50
P157.08	08	50
P157.6000	 6...	1 *

* Délai: 4 semaines



► Raccord (pour P104-P185) - P161



Réf.	Coul.	Emb.
P161.03	03	50
P161.08	08	50
P161.6000	6...	1 *

* Délai: 4 semaines

► Raccord (pour P131-P156-P183) - P177



Réf.	Coul.	Emb.
P177.03	03	50
P177.08	08	50
P177.6000	6...	1 *

* Délai: 4 semaines

► Couvre-zinc courbe court - P127

Réf.	Coul.	Emb.
P127.0360	03	10x 6M
P127.0860	08	10x 6M
P127.600060	6...	1x 6M *

* Délai: 4 semaines



► Couvre-zinc courbe long - P159

Réf.	Coul.	Emb.
P159.0360	03	10x 6M
P159.0860	08	10x 6M
P159.600060	6...	1x 6M *

* Délai: 4 semaines




► Grille ronde Ø68MM de ventilation - P149

Réf.	Coul.	Emb.
P149.03	03	10
P149.08	08	10



► Profile de ventilation - P123

Réf.	Coul.	Emb.
P123.0360	03	5x 6M







Moulure décorative et pièce de finition

► Moulure 25x25MM clipsable (2Pcs) - P182


Réf.	Coul.	Emb.
P182.0360	03	10x 6M



► Moulure 40x40MM clipsable (2Pcs) - P129

Réf.	Coul.	Emb.
P129.0360	03	10x 6M
P129.0860	08	10x 6M
P129.600060	6... 	1x 6M *


* Délai: 4 semaines



► Moulure - Raccord au mur 35x37MM - P155

Réf.	Coul.	Emb.
P155.0360	03	10x 6M
P155.0860	08	10x 6M
P155.600060	6... 	1x 6M *


* Délai: 4 semaines



► Moulure d'angle - Quart de rond 20x20MM - P823


Réf.	Coul.	Emb.
P823.0360	03	10x 6M
P823.600060	6... 	1x 6M *

* Délai: 4 semaines




► Coin intérieur (pour P129) - P164

Réf.	Coul.	Emb.
P164.03	03	50
P164.08	08	50




► Coin intérieur (pour P155-182) - P176

Réf.	Coul.	Emb.
P176.03	03	50
P176.08	08	50




► Coin extérieur (pour P129) - P163

Réf.	Coul.	Emb.
P163.03	03	50
P163.08	08	50




► Coin extérieur (pour P155-P182) - P175

Réf.	Coul.	Emb.
P175.03	03	50
P175.08	08	50



► Raccord (pour P129) - P171

Réf.	Coul.	Emb.
P171.03	03	50
P171.08	08	50





Profilé d'angle / en équerre Deceuninck



► Equerre 30/30/2MM - P194

Réf.		Coul.	Emb.
P194.600060		6...	1x 6M *
P194.0860		08	10x 6M
P194.0360		03	10x 6M

► Equerre 40/40/2MM - P3775

Réf.		Coul.	Emb.
P3775.0360		03	5x 6M

► Equerre 40/40/3MM - P190

Réf.		Coul.	Emb.
P190.0360		03	5x 6M
P190.0860		08	5x 6M
P190.600060		6...	1x 6M *

► Equerre 60/40/2MM - P3783

Réf.		Coul.	Emb.
P3783.0360		03	5x 6M

► Equerre 100/100/2MM - P3394

Réf.		Coul.	Emb.
P3394.0360		03	5x 6M



► 10/10MM

Réf.	Coul.	Emb.
70050B	blanc	25x 2,75M
70050BR	brun	25x 2,75M

► 15/15MM

Réf.	Coul.	Emb.
70051B	blanc	25x 2,75M
70051BR	brun	25x 2,75M

► 20/20MM

Réf.	Coul.	Emb.
70052B	blanc	25x 2,75M
70052BR	brun	25x 2,75M
70052BL	bleu	25x 2,75M
70052J	jaune	25x 2,75M
70052R	rouge	25x 2,75M

► 20/40MM

Réf.	Coul.	Emb.
70049	blanc	25x 2,75M

► 25/25MM

Réf.	Coul.	Emb.
70053B	blanc	25x 2,75M
70053BR	brun	25x 2,75M

► 30/30MM

Réf.	Coul.	Emb.
70061B	blanc	25x 2,75M

► 35/35MM

Réf.	Coul.	Emb.
70054B	blanc	25x 2,75M
70054BR	brun	25x 2,75M

► 50/50MM

Réf.	Coul.	Emb.
70055B	blanc	25x 2,75M
70055BR	brun	25x 2,75M
70055NR	noir	25x 2,75M

► 100/40MM

Réf.	Coul.	Emb.
70056	blanc	25x 2,75M

► 100/100MM

Réf.	Coul.	Emb.
70064	blanc	25x 2,75M

Juin 2018

Si pas de stock sur commande et par emballage complet
 Sur commande et par emballage complet possibilité de cornière 15/15 et 25/25 MM disponible en bleu, rouge, vert et jaune



Cornière / Profilé d'angle / en équerre adhésif



► 20/20MM Souple

Réf.	Coul.	Emb.
70057B	blanc	1x 25M
70057BR	brun	1x 25M
70057N	noir	1x 25M

► 20/40MM ép.1,5MM

Réf.	Coul.	Emb.
70211D	blanc	détail
70211.150	blanc	150 M

► 25/25MM ép.1,5MM

Réf.	Coul.	Emb.
70210D	blanc	détail
70210.150	blanc	150 M

Si pas de stock sur commande et par emballage complet

Planche plane PVC cellulaire

Ep.9MM

Autres couleurs sur commande et par emballage complet

► 100MM - P1043

Réf.	Coul.	Emb.
P1043.0360	03	5x 6M
P1043.600060	6...	1x 6M *

* Délai: 4 semaines

► 150MM - P1040

Réf.	Coul.	Emb.
P1040.0360	03	5x 6M
P1040.100460	1004	5x 6M ***
P1040.100660	1006	5x 6M ***
P1040.100860	1008	5x 6M ***
P1040.101960	1019	5x 6M ***
P1040.102560	1025	5x 6M ***
P1040.107260	1072	5x 6M ***
P1040.107960	1079	5x 6M ***
P1040.109660	1096	5x 6M *
P1040.111060	1110	5x 6M *
P1040.111160	1111	5x 6M ***
P1040.114360	1143	5x 6M *
P1040.115460	1154	5x 6M *
P1040.600060	6...	1x 6M **

* Délai: 2 semaines

** Délai: 4 semaines

*** Délai: 5 semaines

► 215MM - P1041

Réf.	Coul.	Emb.
P1041.0360	03	2X 6m
P1041.100460	1004	2X 6m *
P1041.100660	1006	2X 6m *
P1041.100860	1008	2X 6m *
P1041.101960	1019	2X 6m ***
P1041.102560	1025	2X 6m *
P1041.107260	1072	2X 6m *
P1041.107960	1079	2X 6m *
P1041.109660	1096	2X 6m *
P1041.111060	1110	2X 6m *
P1041.111160	1111	2X 6m *
P1041.115460	1154	2X 6m *
P1041.600060	6...	1X 6m **

* Délai: 2 semaines

** Délai: 4 semaines

*** Délai: 5 semaines

► 300MM - P1042

Réf.	Coul.	Emb.
P1042.0360	03	2x 6M
P1042.100460	1004	1x 6M *
P1042.100660	1006	1x 6M *
P1042.100860	1008	1x 6M *
P1042.101960	1019	1x 6M *
P1042.102560	1025	1x 6M *
P1042.107260	1072	1x 6M *
P1042.107960	1079	1x 6M *
P1042.109660	1096	1x 6M *
P1042.111060	1110	1x 6M *
P1042.111160	1111	1x 6M *
P1042.115460	1154	1x 6M *
P1042.600060	6...	1x 6M **

* Délai: 2 semaines

** Délai: 4 semaines



Planche en équerre PVC cellulaire



Autres couleurs sur commande et par emballage complet

► 90/35MM - P1018

Réf.	Coul.	Emb.
P1018.0360	03	2x 6M
P1018.600060	6...	1x 6M *

* Délai: 4 semaines

► 150/35MM - P1035

Réf.	Coul.	Emb.
P1035.0360	03	2x 6M
P1035.100460	1004	1x 6M *
P1035.100660	1006	1x 6M *
P1035.100860	1008	1x 6M *
P1035.101960	1019	1x 6M ***
P1035.102560	1025	1x 6M *
P1035.107260	1072	1x 6M *
P1035.107960	1079	1x 6M *
P1035.109660	1096	1x 6M *
P1035.111060	1110	1x 6M *
P1035.111160	1111	1x 6M *
P1035.115460	1154	1x 6M *
P1035.600060	6...	1x 6M **

* Délai: 2 semaines

** Délai: 4 semaines

*** Délai: 5 semaines

► 175/35MM - P1034

Réf.	Coul.	Emb.
P1034.0360	03	2x 6M
P1034.100460	1004	1x 6M ***
P1034.100660	1006	1x 6M ***
P1034.100860	1008	1x 6M ***
P1034.101960	1019	1x 6M ***
P1034.102560	1025	1x 6M ***
P1034.107260	1072	1x 6M ***
P1034.107960	1079	1x 6M ***
P1034.109660	1096	1x 6M ***
P1034.111060	1110	1x 6M *
P1034.111160	1111	1x 6M ***
P1034.115460	1154	1x 6M ***
P1034.600060	6...	1x 6M **

* Délai: 2 semaines

** Délai: 4 semaines

*** Délai: 5 semaines

► 200/35MM - P1026

Réf.	Coul.	Emb.
P1026.0360	03	2x 6M
P1026.600060	6...	1x 6M *

* Délai: 4 semaines

Planche en équerre PVC cellulaire

► 230/35MM - P1032

Réf.	Coul.	Emb.
P1032.0360	03	2x 6M
P1032.9660	96	2x 6M
P1032.100460	1004	1x 6M
P1032.100660	1006	1x 6M
P1032.100860	1008	1x 6M
P1032.101960	1019	1x 6M
P1032.102560	1025	1x 6M
P1032.107260	1072	1x 6M
P1032.107960	1079	1x 6M
P1032.109660	1096	1x 6M
P1032.111060	1110	1x 6M
P1032.111160	1111	1x 6M
P1032.115460	1154	1x 6M
P1032.600060	6...	1x 6M

► 250/90MM - P1049

Réf.	Coul.	Emb.
P1049.0360	03	2x 6M
P1049.100460	1004	1x 6M *
P1049.100660	1006	1x 6M *
P1049.100860	1008	1x 6M *
P1049.101960	1019	1x 6M *
P1049.102560	1025	1x 6M *
P1049.107260	1072	1x 6M *
P1049.107960	1079	1x 6M *
P1049.109660	1096	1x 6M *
P1049.111060	1110	1x 6M *
P1049.111160	1111	1x 6M *
P1049.115460	1154	1x 6M *

* Délai: 5 semaines

► 275/35MM - P1027

Réf.	Coul.	Emb.
P1027.0360	03	2x 6M
P1027.9660	96	2x 6M

► 300/35MM - P1031

Réf.	Coul.	Emb.
P1031.0360	03	2x 6M
P1031.100460	1004	1x 6M ***
P1031.100660	1006	1x 6M ***
P1031.100860	1008	1x 6M ***
P1031.101960	1019	1x 6M ***
P1031.102560	1025	1x 6M ***
P1031.107260	1072	1x 6M ***
P1031.107960	1079	1x 6M ***
P1031.109660	1096	1x 6M *
P1031.111060	1110	1x 6M *
P1031.111160	1111	1x 6M ***
P1031.114360	1143	1x 6M ***
P1031.115460	1154	1x 6M *
P1031.600060	6...	1x 6M **

* Délai: 2 semaines

** Délai: 4 semaines

*** Délai: 5 semaines

► 400/35MM - P1030

Réf.	Coul.	Emb.
P1030.0360	03	1x 6M
P1030.100460	1004	1x 6M *
P1030.100660	1006	1x 6M *
P1030.100860	1008	1x 6M *
P1030.101960	1019	1x 6M ***
P1030.102560	1025	1x 6M *
P1030.107260	1072	1x 6M *
P1030.107960	1079	1x 6M *
P1030.109660	1096	1x 6M *
P1030.111060	1110	1x 6M *
P1030.111160	1111	1x 6M *
P1030.114360	1143	1x 6M *
P1030.115460	1154	1x 6M *
P1030.600060	6...	1x 6M **

* Délai: 2 semaines

** Délai: 4 semaines


*** Délai: 5 semaines



Accessoire pour planche en équerre PVC cellulaire

► Embout (pour P1026-1030-1031-1032-1034-1035) - P1039


Réf.	Coul.	Emb.
P1039.03D	03	détail
P1039.0350	03	50



► Raccord double - P1155

Réf.	Coul.	Emb.
P1155.03	03	détail
P1155.0350	03	50
P1155.6000	6...	détail *

* Délai: 4 semaines



► Coin intérieur - P1157

Réf.	Coul.	Emb.
P1157.03	03	détail
P1157.0325	03	25
P1157.6000	6...	détail *

* Délai: 4 semaines



► Coin extérieur - P1159



Réf.	Coul.	Emb.
P1159.03	03	détail
P1159.0350	03	50
P1159.6000	6...	détail *

* Délai: 4 semaines

► Coin extérieur double - P1156




Réf.	Coul.	Emb.
P1156.03	03	détail
P1156.0350	03	50
P1156.6000	6...	détail *

* Délai: 4 semaines

► Raccord droit - P1158


Réf.	Coul.	Emb.
P1158.03	03	détail
P1158.0350	03	50
P1158.6000	6...	détail *

* Délai: 4 semaines



► Moulure de 30MM - P1044

Réf.	Coul.	Ep. mm	Emb.
P1044.0350	03	6	20x 5M




► Profilé de finition/plinthe de 45MM - P1047

Réf.	Coul.	Ep. mm	Emb.
P1047.0350	03	9	10x 5M
















► Quart de rond en 19/19MM - P1178

Réf.	Coul.	Emb.
P1178.0350	03	24x 5M



► Coin extérieur/profilé d'angle 25/25MM - P1055

Réf.	Coul.	Emb.
P1055.0350	03	10x 5M
P1055.100450		1004 5x 5M *
P1055.100650		1006 5x 5M *
P1055.100850		1008 5x 5M *
P1055.101950		1019 5x 5M ***
P1055.102550		1025 5x 5M *
P1055.107250		1072 5x 5M *
P1055.107950		1079 5x 5M *
P1055.109650		1096 5x 5M *
P1055.111050		1110 5x 5M *
P1055.111150		1111 5x 5M *
P1055.115450		1154 5x 5M *
P1055.600050		6... 1x 5M **



* Délai: 2 semaines

** Délai: 4 semaines

*** Délai: 5 semaines



Accessoire divers pour PVC cellulaire

► Feutre de couleur

Réf.	Coul.
P373.06	06
P373.08	08
P373.19	19
P373.25	25
P373.70	70
P373.72	72
P373.79	79
P373.110	110
P373.111	111
P373.154	154

Autres couleurs sur commande

► Cale de menuisier

Réf.	Ep. mm	Emb.
70001	1-2-3-4-5-6	6x 4pcs



► Clou Polytop à tête plastique


Réf.	Type	Coul.	Lg	Emb.
P1090.03	P1090	03	30 MM	détail
P1090.03500	P1090	03	30 MM	500
PV54430	PV54430	08	30 MM	détail
PV54430.250	PV54430	08	30 MM	250
P1091.03	P1091	03	40 MM	détail
P1091.03500	P1091	03	40 MM	500
PV54440	PV54440	08	40 MM	détail
PV54440.250	PV54440	08	40 MM	250
P1092.03	P1092	03	50 MM	détail
P1092.03100	P1092	03	50 MM	100
PV54450	PV54450	08	50 MM	détail
PV54450.100	PV54450	08	50 MM	100



Autres couleurs sur commande

► Vis Inox 30MM - P1094

Réf.		Coul.	Emb.
P1094.03	⊗	03	détail
P1094.03100	⊗	03	100
P1094.06	⊗	06	détail
P1094.06100	⊗	06	100
P1094.08	⊗	08	détail
P1094.08100	⊗	08	100
P1094.25	⊗	25	détail
P1094.25100	⊗	25	100
P1094.70	⊗	70	détail
P1094.70100	⊗	70	100
P1094.72	⊗	72	détail
P1094.72100	⊗	72	100
P1094.76	⊗	76	détail
P1094.76100	⊗	76	100
P1094.79	⊗	79	détail
P1094.79100	⊗	79	100
P1094.96	⊗	96	détail
P1094.96100	⊗	96	100
P1094.110	⊗	110	détail
P1094.110100	⊗	110	100
P1094.111	⊗	111	détail
P1094.111100	⊗	111	100
P1094.154	⊗	154	détail
P1094.154100	⊗	154	100











Autres couleurs sur commande











Bardage PVC cellulaire standard

► Clin de 167MM - P1036

Réf.	Coul.	Cond.
P1036.0360 	03	2x 6M
P1036.0760 	07	2x 6M
P1036.1560 	15	2x 6M
P1036.8760 	87	2x 6M
P1036.8860 	88	2x 6M
P1036.8960 	89	2x 6M
P1036.9060 	90	2x 6M
P1036.9660 	96	2x 6M































Structuré nervuré coloré dans la masse

► Double clin de 300MM - P1024

Réf.	Coul.	Cond.
P1024.0360 	03	2x 6M
P1024.0760 	07	2x 6M
P1024.1560 	15	2x 6M
P1024.8760 	87	2x 6M
P1024.8860 	88	2x 6M
P1024.8960 	89	2x 6M
P1024.9060 	90	2x 6M
P1024.9660 	96	2x 6M

Structuré nervuré coloré dans la masse


► Raccord - P1037 et 1029

Réf.	Descript.	Coul.	Cond.
P1037.03D 	pour P1036	03	détail
P1037.03E 	pour P1036	03	10
P1037.07D 	pour P1036	07	détail
P1037.07E 	pour P1036	07	10
P1037.15D 	pour P1036	15	détail
P1037.15E 	pour P1036	15	10
P1037.87D 	pour P1036	87	détail
P1037.87E 	pour P1036	87	10
P1037.88D 	pour P1036	88	détail
P1037.88E 	pour P1036	88	10
P1037.89D 	pour P1036	89	détail
P1037.89E 	pour P1036	89	10
P1037.90D 	pour P1036	90	détail
P1037.90E 	pour P1036	90	10
P1037.96D 	pour P1036	96	détail
P1037.96E 	pour P1036	96	10
P1029.03D 	pour P1024	03	détail
P1029.03E 	pour P1024	03	10
P1029.07D 	pour P1024	07	détail
P1029.07E 	pour P1024	07	10
P1029.15D 	pour P1024	15	détail
P1029.15E 	pour P1024	15	10
P1029.87D 	pour P1024	87	détail
P1029.87E 	pour P1024	87	10
P1029.88D 	pour P1024	88	détail
P1029.88E 	pour P1024	88	10
P1029.89D 	pour P1024	89	détail
P1029.89E 	pour P1024	89	10
P1029.90D 	pour P1024	90	détail
P1029.90E 	pour P1024	90	10



► Profilé de départ/larmier - jet d'eau - P1028

Réf.		Coul.	Emb.
P1028.0360D	⊙	03	1x 6M
P1028.0760D	⊙	07	1x 6M
P1028.0760E	☒	07	5x 6M
P1028.1560D	⊙	15	1x 6M
P1028.1560E	☒	15	5x 6M
P1028.8760D	⊙	87	1x 6M
P1028.8760E	☒	87	5x 6M
P1028.8860D	⊙	88	1x 6M
P1028.8860E	☒	88	5x 6M
P1028.8960D	⊙	89	1x 6M
P1028.8960E	☒	89	5x 6M
P1028.9060D	⊙	90	1x 6M
P1028.9060E	☒	90	5x 6M
P1028.9660D	⊙	96	1x 6M
P1028.9660E	☒	96	5x 6M



► Profilé de finition clipsable haut - P1021

Réf.		Coul.	Emb.
P1021.0360D	⊙	03	1x 6M
P1021.0360E	☒	03	10x 6M
P1021.0760D	⊙	07	1x 6M
P1021.0760E	☒	07	10x 6M
P1021.1560D	⊙	15	1x 6M
P1021.1560E	☒	15	10x 6M
P1021.8760D	⊙	87	1x 6M
P1021.8760E	☒	87	10x 6M
P1021.8860D	⊙	88	1x 6M
P1021.8860E	☒	88	10x 6M
P1021.8960D	⊙	89	1x 6M
P1021.8960E	☒	89	10x 6M
P1021.9060D	⊙	90	1x 6M
P1021.9060E	☒	90	10x 6M
P1021.9660	⊙	96	1x 6M
P1021.9660E	☒	96	10x 6M





Bardage PVC cellulaire standard

► Jonction droite - P1013

Réf.		Coul.	Emb.
P1013.0360D	⊙	03	1x 6M
P1013.0360E	📄	03	5x 6M
P1013.0760D	⊙	07	1x 6M
P1013.0760E	📄	07	5x 6M
P1013.1560D	⊙	15	1x 6M
P1013.1560E	📄	15	5x 6M
P1013.8760D	⊙	87	1x 6M
P1013.8760E	📄	87	5x 6M
P1013.8860D	⊙	88	1x 6M
P1013.8860E	📄	88	5x 6M
P1013.8960D	⊙	89	1x 6M
P1013.8960E	📄	89	5x 6M
P1013.9060D	⊙	90	1x 6M
P1013.9060E	📄	90	5x 6M
P1013.9660D	⊙	96	1x 6M
P1013.9660E	📄	96	5x 6M




► Profilé de bordure - P1020

Réf.		Coul.	Emb.
P1020.0360D	⊙	03	1x 6M
P1020.0360E	📄	03	5x 6M
P1020.0760D	⊙	07	1x 6M
P1020.0760E	📄	07	5x 6M
P1020.1560D	⊙	15	1x 6M
P1020.1560E	📄	15	5x 6M
P1020.8760D	⊙	87	1x 6M
P1020.8760E	📄	87	5x 6M
P1020.8860D	⊙	88	1x 6M
P1020.8860E	📄	88	5x 6M
P1020.8960D	⊙	89	1x 6M
P1020.8960E	📄	89	5x 6M
P1020.9060D	⊙	90	1x 6M
P1020.9060E	📄	90	5x 6M
P1020.9660D	⊙	96	1x 6M
P1020.9660E	📄	96	5x 6M



► Coin int./ext. clipsable - P1122

Réf.		Coul.	Emb.
P1122.0360D	⊙	03	1x 6M
P1122.0360	☒	03	5x 6M
P1122.0760D	⊙	07	1x 6M
P1122.0760E	☒	07	5x 6M
P1122.1560D	⊙	15	1x 6M
P1122.1560E	☒	15	5x 6M
P1122.8760D	⊙	87	1x 6M
P1122.8760E	☒	87	5x 6M
P1122.8860D	⊙	88	1x 6M
P1122.8860E	☒	88	5x 6M
P1122.8960D	⊙	89	1x 6M
P1122.8960E	☒	89	5x 6M
P1122.9060D	⊙	90	1x 6M
P1122.9060E	☒	90	5x 6M
P1122.9660D	⊙	96	1x 6M
P1122.9660E	☒	96	5x 6M





Bardage Elégie 150

► Planche de 150MM (176,5x17,5MM) - P2750

Réf.		Type	Coul.	Emb.
P2750.0360		standard	03	2x 6M
P2750.0760		standard	07	2x 6M
P2750.1560		standard	15	2x 6M
P2750.8760		standard	87	2x 6M
P2750.8860		standard	88	2x 6M
P2750.8960		standard	89	2x 6M
P2750.9060		standard	90	2x 6M
P2750.9660		standard	96	2x 6M
P2750.100460		premium	1004	2x 6M *
P2750.100660		premium	1006	2x 6M *
P2750.100860		premium	1008	2x 6M *
P2750.101960		premium	1019	2x 6M ***
P2750.102560		premium	1025	2x 6M *
P2750.107260		premium	1072	2x 6M *
P2750.107960		premium	1079	2x 6M *
P2750.109660		premium	1096	2x 6M *
P2750.111060		premium	1110	2x 6M *
P2750.111160		premium	1111	2x 6M *
P2750.115460		premium	1154	2x 6M *
P2750.600060		premium*	6...	1x 6M **



Type standard = Coloré dans la masse

Type premium = Finition filmée

Type premium* = Laquage decoroc (disponible jusque fin 2014)

* Délai: 2 semaines

** Délai: 4 semaines

*** Délai: 5 semaines

► Jonction (pour P2750)- P2762

Réf.		Type	Coul.	Emb.
P2762.03D		standard	03	détail
P2762.03E		standard	03	10
P2762.07D		standard	07	détail
P2762.07E		standard	07	10
P2762.15D		standard	15	détail
P2762.15E		standard	15	10
P2762.87D		standard	87	détail
P2762.87E		standard	87	10
P2762.88D		standard	88	détail
P2762.88E		standard	88	10
P2762.89D		standard	89	détail
P2762.89E		standard	89	10
P2762.90D		standard	90	détail
P2762.90E		standard	90	10
P2762.96D		standard	96	détail
P2762.96E		standard	96	10
P2762.1004		premium	1004	détail
P2762.1006		premium	1006	détail
P2762.1008		premium	1008	détail
P2762.1025		premium	1025	détail
P2762.1072		premium	1072	détail



► Jonction (pour P2750)- P2762

Réf.	Type	Coul.	Emb.	
P2762.1079		premium	1079	détail
P2762.1096		premium	1096	détail
P2762.1110		premium	1110	détail
P2762.1111		premium	1111	détail
P2762.1154		premium	1154	détail




► Profilé de départ - P2761

Réf.	Emb.
P2761.30	1x 3M




► Profilé de base coin intérieur - P2757

Réf.	Coul.	Emb.
P2757.1230	12	1x 3M
P2757.6530	65	1x 3M




► Profilé de base coin extérieur - P2756

Réf.	Coul.	Emb.
P2756.1230	12	1x 3M
P2756.6530	65	1x 3M




► Profilé de base bordure - P2758

Réf.	Coul.	Emb.
P2758.1230	12	1x 3M
P2758.6530	65	1x 3M



► Clip de recouvrement (pour P2756-2757-2758) - P2755

Réf.	Coul.	Emb.
P2755.100430	1004	1x 3M
P2755.100630	1006	1x 3M
P2755.100830	1008	1x 3M
P2755.101930	1019	1x 3M
P2755.102530	1025	1x 3M
P2755.106830	1068	1x 3M
P2755.107230	1072	1x 3M
P2755.107930	1079	1x 3M
P2755.109630	1096	1x 3M
P2755.111030	1110	1x 3M
P2755.111130	1111	1x 3M
P2755.115430	1154	1x 3M
P2755.600030	6...	1x 3M





Bardage Elégie 150

► Profilé de base pour jonction - P2760

Réf.		Emb.
P2760.30		1x 3M



► Profilé de recouvrement (pour P2760) - P2759

Réf.		Coul.	Emb.
P2759.100430		1004	1x 3M
P2759.100630		1006	1x 3M
P2759.100830		1008	1x 3M
P2759.101930		1019	1x 3M
P2759.102530		1025	1x 3M
P2759.107230		1072	1x 3M
P2759.107930		1079	1x 3M
P2759.109630		1096	1x 3M
P2759.111030		1110	1x 3M
P2759.111130		1111	1x 3M
P2759.115430		1154	1x 3M
P2759.600030		6...	1x 3M



► Vis Inox 39MM (pour P2750) - P2754



Réf.		Emb.
P2754D		détail
P2754E		1000







► Profilé de départ/larmier - jet d'eau Alu - P2763



Réf.		Coul.	Emb.
P2763.1230		12	2x 3M
P2763.6530		65	2x 3M




Juin 2018

► Planche plate vert./horiz.de 175MM - Fermé - P9576

Réf.		Coul.	Emb.
P9576.50230		502	4x 3M
P9576.50260		502	2x 6M
P9576.50430		504	4x 3M
P9576.50460		504	2x 6M
P9576.51030		510	4x 3M
P9576.51060		510	2x 6M





► Planche plate vert./horiz.de 78MM - Ajouré - P9596


Réf.		Coul.	Emb.
P9596.50230		502	4x 3M *
P9596.50430		504	4x 3M **
P9596.51030		510	4x 3M **



* Délai: 2 semaines
** Délai: 6 semaines


► Profilé de départ Alu prépercé - P9567

Réf.		Coul.	Emb.
P9567.1230		12	1x 3M
P9567.6530		65	1x 3M
P9567.6630		66	1x 3M





► Structure Alu (pour P9596) - P9598

Réf.		Coul.	Emb.
P9598.1230		12	1x 3M



► Support coin extérieur (pour P9571)- P9564


Réf.		Emb.
P9564.30		1x 3M








Bardage Premium Twinson


► Angle Alu (pour coins portes-châssis) - P9565

Réf.		Coul.	Emb.
P9565.1230		12	1x 3M
P9565.6530		65	1x 3M
P9565.6630		66	1x 3M



► Angle de finition Alu (int./ext.)- P9566

Réf.		Coul.	Emb.
P9566.1230		12	1x 3M
P9566.6530		65	1x 3M
P9566.6630		66	1x 3M






► Profilé de finition (pour P9562) - P9568

Réf.		Coul.	Emb.
P9568.50230		502	2x 3M
P9568.50430		504	2x 3M





► Profilé de finition - P9572

Réf.		Coul.	Emb.
P9572.1230		12	1x 3M
P9572.6530		65	1x 3M
P9572.6630		66	1x 3M




► Profilé de finition Alu (pour P9568) - P9562

Réf.		Coul.	Emb.
P9562.1230		12	1x 3M
P9562.6530		65	1x 3M
P9562.6630		66	1x 3M




► Clip de finition (pour P9564) - P9571

Réf.		Coul.	Emb.
P9571.50230		502	1x 3M
P9571.50430		504	1x 3M



► Profilé final Alu prépercé - P9569

Réf.		Coul.	Emb.
P9569.1230		12	1x 3M
P9569.6530		65	1x 3M
P9569.6630		66	1x 3M



► Profilé de finition fenêtre Alu prépercé - P9570


Réf.		Coul.	Emb.
P9570.1230		12	1x 3M
P9570.6530		65	1x 3M
P9570.6630		66	1x 3M



► Profilé rond en mousse


Réf.	Ø	Emb.
P9471.1225	15	2x 2,50M

Pour éviter que la planche ne bouge



► 20 pcs de jonction P9573 + 21 vis P9593 (pr P9576) = P9499

Réf.		Emb.
P9499		kit





Bardage Premium Twinson

► Vis Inox 39MM + 2 embouts R2 - P2754


Réf.		Emb.
P2754D		détail
P2754E		1000



► 40 clips P9595 + 90 vis P9594 + 1 R2bit = P9487

Réf.		Emb.
P9487		kit

Pour P9576



► 200 clips P9588 + 210 vis P9593 + 1 R2bit = P9488

Réf.		Emb.
P9488		kit

Pour P9576



► Planche de 167MM - PV523167

Réf.		Coul.	Emb.
70500BL	☆	blanc (90)	4x 5M
70500BE	☆	beige crème (91)	4x 5M
70500SA	☆	sablé (92)	4x 5M
70500GR	☆	gris (93)	4x 5M
70500CA	☆	camel (94)	4x 5M
70500AN	☆	anthracite (95)	4x 5M



► Planche double de 333MM - PV523333

Réf.		Coul.	Emb.
70501BL	☆	blanc (90)	2x 5M
70501BE	☆	beige crème (91)	2x 5M
70501SA	☆	sablé (92)	2x 5M
70501GR	☆	gris (93)	2x 5M
70501CA	☆	camel (94)	2x 5M
70501AN	☆	anthracite (95)	2x 5M



► Jonction simple (pour PV523167) - PV524360

Réf.		Coul.	Emb.
70505BLE	☆	blanc (90)	5
70505BEE	☆	beige crème (91)	5
70505SAE	☆	sablé (92)	5
70505GRE	☆	gris (93)	5
70505CAE	☆	camel (94)	5
70505ANE	☆	anthracite (95)	5



► Jonction invisible (pour PV523333) - PV524351

Réf.		Coul.	Emb.
70510BLD	☆	blanc (90)	détail
70510BLE	☆	blanc (90)	5
70510BED	☆	beige crème (91)	détail
70510BEE	☆	beige crème (91)	5
70510SAD	☆	sablé (92)	détail
70510SAE	☆	sablé (92)	5
70510GRD	☆	gris (93)	détail
70510GRE	☆	gris (93)	5
70510CAD	☆	camel (94)	détail
70510CAE	☆	camel (94)	5
70510AND	☆	anthracite (95)	détail
70510ANE	☆	anthracite (95)	5



Bardage structuré Durasid Plastivan

► Jonction double (pour PV523333) - PV524350

Réf.		Coul.	Emb.
70506BLD	☆	blanc (90)	détail
70506BLE	☆	blanc (90)	5
70506BED	☆	beige crème (91)	détail
70506BEE	☆	beige crème (91)	5
70506SAD	☆	sablé (92)	détail
70506SAE	☆	sablé (92)	5
70506GRD	☆	gris (93)	détail
70506GRE	☆	gris (93)	5
70506CAD	☆	camel (94)	détail
70506CAE	☆	camel (94)	5
70506AND	☆	anthracite (95)	détail
70506ANE	☆	anthracite (95)	5




► Jonction (pour PV523333) - PV524300

Réf.		Coul.	Emb.
70504BLD	☆	blanc (90)	1x 5M
70504BLE	☆	blanc (90)	10x 5M
70504BED	☆	beige crème (91)	1x 5M
70504BEE	☆	beige crème (91)	10x 5M
70504SAD	☆	sablé (92)	1x 5M
70504SAE	☆	sablé (92)	10x 5M
70504GRD	☆	gris (93)	1x 5M
70504GRE	☆	gris (93)	10x 5M
70504CAD	☆	camel (94)	1x 5M
70504CAE	☆	camel (94)	10x 5M
70504AND	☆	anthracite (95)	1x 5M
70504ANE	☆	anthracite (95)	10x 5M




► Profilé de bordure clipsable (pour PV523333 - 2Pcs)- PV524150

Réf.		Coul.	Emb.
70502BLD	☆	blanc (90)	1x 5M
70502BLE	☆	blanc (90)	5x 5M
70502BED	☆	beige crème (91)	1x 5M
70502BEE	☆	beige crème (91)	5x 5M
70502SAD	☆	sablé (92)	1x 5M
70502SAE	☆	sablé (92)	5x 5M
70502GRD	☆	gris (93)	1x 5M
70502GRE	☆	gris (93)	5x 5M
70502CAD	☆	camel (94)	1x 5M
70502CAE	☆	camel (94)	5x 5M
70502AND	☆	anthracite (95)	1x 5M
70502ANE	☆	anthracite (95)	5x 5M



► Profilé de départ (pour PV523333) - PV524200

Réf.		Coul.	Emb.
70503BLD	☆	blanc (90)	1x 5M
70503BLE	☆	blanc (90)	10x 5M




► Profilé d'angle (pour PV523333) - PV524500

Réf.		Coul.	Emb.
70512BLD	☆	blanc (90)	1x 5M
70512BLE	☆	blanc (90)	5x 5M
70512BED	☆	beige crème (91)	1x 5M
70512BEE	☆	beige crème (91)	5x 5M
70512SAD	☆	sablé (92)	1x 5M
70512SAE	☆	sablé (92)	5x 5M
70512GRD	☆	gris (93)	1x 5M
70512GRE	☆	gris (93)	5x 5M
70512CAD	☆	camel (94)	1x 5M
70512CAE	☆	camel (94)	5x 5M
70512AND	☆	anthracite (95)	1x 5M
70512ANE	☆	anthracite (95)	5x 5M


► Angle int./ext.clipsable (pour PV523333 - 2Pcs) - PV524450

Réf.		Coul.	Emb.
70507BLD	☆	blanc (90)	1x 5M
70507BLE	☆	blanc (90)	5x 5M
70507BED	☆	beige crème (91)	1x 5M
70507BEE	☆	beige crème (91)	5x 5M
70507SAD	☆	sablé (92)	1x 5M
70507SAE	☆	sablé (92)	5x 5M
70507GRD	☆	gris (93)	1x 5M
70507GRE	☆	gris (93)	5x 5M
70507CAD	☆	camel (94)	1x 5M
70507CAE	☆	camel (94)	5x 5M
70507AND	☆	anthracite (95)	1x 5M
70507ANE	☆	anthracite (95)	5x 5M



► Grille anti-rongeur - PV524250

Réf.	Dim. Stand.	Cond.
70522NOD	50x28 MM	1x 2,50M
70522NOE	50x28 MM	10x 2,50M





Revêtement de sol extérieur Lignodur Terrafina

► Planche Massiv "Design plan" 146x21MM + 4MM joint

Réf.		Coul.	Emb.
70430SA40	☆	sablé	1x 4M
70430SA45	☆	sablé	1x 4,50M
70430SA50	☆	sablé	1x 5M
70430SA55	☆	sablé	1x 5,50M
70430SA60	☆	sablé	1x 6M
70430GR40	☆	graphite	1x 4M
70430GR45	☆	graphite	1x 4,50M
70430GR50	☆	graphite	1x 5M
70430GR55	☆	graphite	1x 5,50M
70430GR60	☆	graphite	1x 6M
70430GG40	☆	gris gravier	1x 4M
70430GG45	☆	gris gravier	1x 4,50M
70430GG50	☆	gris gravier	1x 5M
70430GG55	☆	gris gravier	1x 5,50M
70430GG60	☆	gris gravier	1x 6M
70430GB40	☆	gris brun	1x 4M
70430GB45	☆	gris brun	1x 4,50M
70430GB50	☆	gris brun	1x 5M
70430GB55	☆	gris brun	1x 5,50M
70430GB60	☆	gris brun	1x 6M
70430BR40	☆	brun rouge	1x 4M
70430BR45	☆	brun rouge	1x 4,50M
70430BR50	☆	brun rouge	1x 5M
70430BR55	☆	brun rouge	1x 5,50M
70430BR60	☆	brun rouge	1x 6M
70430BC40	☆	brun café	1x 4M
70430BC45	☆	brun café	1x 4,50M
70430BC50	☆	brun café	1x 5M
70430BC55	☆	brun café	1x 5,50M
70430BC60	☆	brun café	1x 6M




► Planche Massiv "Design pont" 146x21MM + 4MM joint

Réf.		Coul.	Emb.
70431GG40	☆	gris gravier	1x 4M
70431GG50	☆	gris gravier	1x 5M
70431GG60	☆	gris gravier	1x 6M
70431GB40	☆	gris brun	1x 4M
70431GB50	☆	gris brun	1x 5M
70431GB60	☆	gris brun	1x 6M
70431BR40	☆	brun rouge	1x 4M
70431BR50	☆	brun rouge	1x 5M
70431BR60	☆	brun rouge	1x 6M



► Planche Massiv "XL" structure fine 196x21MM + 4MM joint

Réf.		Coul.	Emb.
70428SA40	☆	sablé	1x 4M
70428SA50	☆	sablé	1x 5M
70428GR40	☆	graphite	1x 4M
70428GR50	☆	graphite	1x 5M
70428GG40	☆	gris gravier	1x 4M
70428GG50	☆	gris gravier	1x 5M
70428GB40	☆	gris brun	1x 4M
70428GB50	☆	gris brun	1x 5M
70428BR40	☆	brun rouge	1x 4M
70428BR50	☆	brun rouge	1x 5M
70428BC40	☆	brun café	1x 4M
70428BC50	☆	brun café	1x 5M



► Planche Massiv "XL" structure lisse 196x21MM + 4MM joint

Réf.		Coul.	Emb.
70429SA40	☆	sablé	1x 4M
70429SA50	☆	sablé	1x 5M
70429GR40	☆	graphite	1x 4M
70429GR50	☆	graphite	1x 5M
70429GG40	☆	gris gravier	1x 4M
70429GG50	☆	gris gravier	1x 5M
70429GB40	☆	gris brun	1x 4M
70429GB50	☆	gris brun	1x 5M
70429BR40	☆	brun rouge	1x 4M
70429BR50	☆	brun rouge	1x 5M
70429BC40	☆	brun café	1x 4M
70429BC50	☆	brun café	1x 5M



► Profilé de finition Alu

Réf.		Dim. Stand.	Emb.
70439	☆	25x38 MM	1x 4M
70440	☆	25x52 MM	1x 4M



► Profilé de finition composite

Réf.		Coul.	Ep. mm	Dim. Stand.	Emb.
70442	☆	sablé	3,5	30x64 MM	1x 4M
70444	☆	graphite	3,5	30x64 MM	1x 4M
70443	☆	gris brun	3,5	30x64 MM	1x 4M
70441	☆	brun rouge	3,5	30x64 MM	1x 4M





Revêtement de sol extérieur Lignodur Terrafina

► Lambourde - Profil des sous construction/Poutre de support

Réf.		Dim. Stand.	Lg	Emb.
70433.40	☆	lg.60xht.17 MM*	4 M	2x 4M
70432.40	☆	lg.80xht.35 MM**	4 M	2x 4M
70432.60	☆	lg.80xht.35 MM**	6 M	2x 6M



Installation directement sur des plots réglables, chape de béton, dalles de béton, sur poutres de support en bois, sur structures métalliques, sur surfaces hermétiques

* Elles sont installées tous les 50CM

** Elles sont installées tous les 55CM

Vendue par longueur

► 10 Clips de départ + vis




Réf.		Emb.
70434	☆	kit

► 50 clips de montage



Réf.		Emb.
70435	☆	kit

► 10 jonctions (par paire) + vis



Réf.		Emb.
70436	☆	kit

► 10 Ancrages de fond de 30CM pour dalle béton



Réf.		Ep. mm	Emb.
70437	☆	30-40	kit
70438	☆	50	kit

► Profil de remplissage noir



Réf.		Emb.
70445.60	☆	5x 6M

► Colle de montage 310ML



Réf.		Emb.
70446		20

► Planche 140x28MM - P9555

Réf.		Coul.	Emb.
P9555.50260	☆	502	1x 6M
P9555.50360	☆	503	1x 6M
P9555.50460	☆	504	1x 6M
P9555.50560XXX	☆	505	1x 6M
P9555.50945XXX	☆	509	1x 4,50M
P9555.50960	☆	509	1x 6M
P9555.51060	⊛☆	510	1x 6M
P9555.52260	☆	522	1x 6M



► Planche Massiv 140x28MM - P9360

Réf.		Coul.	Emb.
P9360.50224	☆	502	1x 2,4M
P9360.50240	☆	502	1x 4M
P9360.50324	☆	503	1x 2,4M
P9360.50340	☆	503	1x 4M
P9360.50424	☆	504	1x 2,4M
P9360.50440	☆	504	1x 4M
P9360.50924	☆	509	1x 2,4M
P9360.50940	☆	509	1x 4M
P9360.51024	☆	510	1x 2,4M
P9360.51040	☆	510	1x 4M
P9360.52224	☆	522	1x 2,4M
P9360.52240	☆	522	1x 4M



► Planche 210x28MM - P9341

Réf.		Coul.	Emb.
P9341.50945XXX	☆	509	1x 4,50M



* Délai: 4 semaines



Revêtement de sol extérieur Twinson O-Terrace

► Plinthe 78x10MM - P9556

Réf.		Coul.	Emb.
P9556.50245	☼☆	502	2x 4,50M
P9556.50260	☼☆	502	2x 6M
P9556.50345	☼☆	503	2x 4,50M
P9556.50360	☼☆	503	2x 6M
P9556.50445	☼☆	504	2x 4,50M
P9556.50460	☼☆	504	2x 6M
P9556.50560XXX	☼☆	505	2x 6M
P9556.50645	☼☆	506	2x 4,50M
P9556.50660XXX	☼☆	506	2x 6M
P9556.50760XXX		507	2x 6M
P9556.50945	☼☆	509	2x 4,50M
P9556.50960	☼☆	509	2x 6M
P9556.51045	☼☆	510	2x 4,50M
P9556.51060	☼☆	510	2x 6M
P9556.52245	☼☆	522	2x 4,50M
P9556.52260	☼☆	522	2x 6M



► 10 embouts de lame+20 clips de fixation - P9482

Réf.		Descript.	Coul.	Emb.
P9482.502D	☼☆	pour P9555	502	détail
P9482.502E	☼☆	pour P9555	502	10
P9482.503D	☼☆	pour P9555	503	détail
P9482.503E	☼☆	pour P9555	503	10
P9482.504D	☼☆	pour P9555	504	détail
P9482.504E	☼☆	pour P9555	504	10
P9482.507D	☼☆	pour P9555	507	détail
P9482.507E	☼☆	pour P9555	507	10
P9482.509D	☼☆	pour P9555	509	détail
P9482.509E	☼☆	pour P9555	509	10
P9482.510D	☼☆	pour P9555	510	détail
P9482.510E	☼☆	pour P9555	510	10
P9482.522D	☼☆	pour P9555	522	détail
P9482.522E	☼☆	pour P9555	522	10






► Profilé de départ Alu - P9366

Réf.	Descript.	Emb.
P9366.30	pour P9360	1x 6M



► Profilé de finition Alu en F - P9363

Réf.		Descript.	Coul.	Emb.
P9363.1260		pour 9360	12	1x 6M
P9363.6560		pour 9360	65	1x 6M
P9363.6660		pour 9360	66	1x 6M





Revêtement de sol extérieur Twinson O-Terrace

SOUS STRUCTURE BOIS OU LAMBOURDE

► Lambourde 35x48MM pour dalle béton lisse - P9552

Réf.		Coul.	Emb.
P9552.2945		29	1x 4,5M
P9552.2960		29	1x 6M






► Profilé de départ - P2761

Réf.		Emb.
P2761.30		1x 3M



► Profilé de finition en F - P9543

Réf.	Descript.	Coul.	Emb.
P9543.1260	 pour P9555	12	1x 6M
P9543.6560	 pour P9555	65	1x 6M
P9543.6660	 pour P9555	66	1x 6M



Uniquement avec lambourde P9552 ou en bois exotique

► P9481 = 10 clips P9529 + 10 vis P9542

Réf.	Descript.	Emb.
P9481	pour P9555/9552	kit



► P9483 = 100 clips P9540 + 120 vis P9538 + 1 R1bit

Réf.	Descript.	Emb.
P9483E	pour P9555/9552	kit



Juin 2018


► **P9484 = 600 clips P9540 + 720 vis P9538 + 3 R1bits**

Réf.	Descript.	Emb.
P9484E	pour P9555/9552	kit



► **P9477 = 100 clips P9364 + 110 vis P9542 + 1R2**

Réf.	Descript.	Emb.
P9477	pour 9360/9552	kit



► **P9542 = vis TF auto perforante Inox**

Réf.	Lg	Emb.
P9542D	25 MM	détail
P9542E	25 MM	110



► **Cale pour sous structure 90x90MM - P9326**

Réf.	Ep. mm
P9326E	8
P9326D	8





Revêtement de sol extérieur Twinson O-Terrace

SOUS STRUCTURE ALU


► Lambourde Alu non portante pour dalle béton lisse - P9523

Réf.	Dim. Stand.	Emb.
P9523.60	50x16 MM	1x 6M



► Lambourde Alu non portante pour dalle béton - P9522


Réf.	Dim. Stand.	Emb.
P9522.60	50x50 MM	1x 6M



► Support autoportant / lambourde structurelle Alu - P9524


Réf.	Dim. Stand.	Emb.
P9524.60	50x80 MM	1x 6M

Pour pose sur plots



► Profilé de départ et de finition - P9512

Réf.	Emb.
P9512D	détail
P9512E	10






► P9546 = vis M4

Réf.	Lg	Emb.
P9546E	13MM	100
P9546D	13MM	détail



Juin 2018

► Profilé de finition en équerre - P9518

Réf.		Descript.	Coul.	Emb.
P9518.1245		pour 9550/9360	12	1x 4,50M
P9518.6545		pour 9550/9360	65	1x 4,50M
P9518.6645		pour 9550/9360	66	1x 4,50M



► P9486 = 85 clips P9528 + 100 vis P9546 + 1 bit

Réf.	Descript.	Emb.
P9486D	pour P9555/Alu	détail
P9486E	pour P9555/Alu	kit

+/- 6M²



► P9495 = 10 équerres Inox304 P9527 + 40 vis P9515

Réf.	Descript.	Emb.
P9495D	pour P9524	détail
P9495E	pour P9524	kit




► P9489 = 10 raccords P9514 + 10 vis P9515

Réf.	Descript.	Emb.
P9489E	pour P9524	kit



► P9478 = 100 clips P9365 + 110 vis P9367 + 1 TX10bit

Réf.	Emb.
P9478XXX	kit






Revêtement de sol extérieur Twinson O-Terrace

► Cale pour sous structure 90x90MM - P9326

Réf.	Ep. mm
P9326E	8
P9326D	8



► Embout de vissage R2 - P9516

Réf.	Descript.
P9516	R2



► Nettoyant O-Clean pour Twinson - P9545

Réf.	Emb.
P9545D	détail
P9545E	12



► Nettoyant Cleaner - P9393

Réf.	Descript.
P9393	1 L






Revêtement de sol extérieur Govadeck


► Planche 150x30MM

Réf.		Coul.	Cond.
70513SB	✚☆	sand beige	1x 3,60M
70513AB	✚☆	atlas beige	1x 3,60M
70513MG	✚☆	mineral grey	1x 3,60M
70513AS	✚☆	ask grey	1x 3,60M
70513QB	✚☆	quartz brown	1x 3,60M
70513UB	✚☆	ural black	1x 3,60M




► Rebord de finition 82x30MM

Réf.		Coul.	Emb.
70514SB	✚☆	sand beige	1x 3,60M
70514AB	✚☆	atlas beige	1x 3,60M
70514MG	✚☆	mineral grey	1x 3,60M
70514AS	✚☆	ash grey	1x 3,60M
70514QB	✚☆	quartz brown	1x 3,60M
70514UB	✚☆	ural black	1x 3,60M



► Piquet de support ECO 50x50MM

Réf.		Coul.	Emb.
70515GR	✚☆	gris	1x 2,40M



► Gova-connect noir




Réf.	Cond.
70516	100
+ 200 vis	

► Gova-start-connect noir



Réf.	Cond.
70517	25
+ 50 vis	

► Gova-fix Inox



Réf.	Descript.	Cond.
70519	2x40x77 MM	25
+ 200 vis		

► Gova-screw Inox



Réf.	Descript.	Cond.
70518.100	5 x 100 MM	100

PLOT SOLIDOR PP

Les plots réglables et fixes sont la solution pour les terrasses "flottantes"
Par la diversité des plaquettes supérieures, ils peuvent être utilisés pour les toits, terrasses, bankiraï, etc...
Autres plaquettes sur commande

► Plot fixe

Réf.	Descript.
20839	plot fixe ht. 1CM - Ø120
20840	pièce d'égalisation / intercalaire / plaquette EPDM 1MM*
20841	pièce d'égalisation / intercalaire / plaquette EPDM 2MM*
20842	pièce d'égalisation / intercalaire / plaquette EPDM 3MM*



* utilisé pour égaliser des différences d'épaisseurs ou faire des réglages de hauteur sur plot fixe

► Plot à visser réglable

Réf.	Descript.
20873	type PV3/5 + CP60 incluse Ht.min.30/max.50 MM
20877	type PV3/5 + C3/4T incluse Ht.min.30/max.50 MM
20843	type PV5/9 Ht.min.50/max.90 MM
20844	type PV9/13 Ht.min.90/max.130 MM
20789	type PV11/15 Ht.min.110/max.150 MM
20788	type PV15/19 Ht.min.150/max.190 MM



PV = plot à vis
CP60 = plaquette supérieure utilisée pour plancher de terrasse
C3/4T = plaquette supérieure utilisée pour dalle de terrasse

► Plaquette supérieure

Réf.	Descript.
20868	pour ailette 4 MM de dalle terrasse C3/4T
20861	pour lambourde réglable jusqu'à 75 MM CP+
21450XXX	pour poutrelle hors standard



► Rallonge F35 de 3,5CM

Réf.	Descript.
20872	pour tous les plots à visser superposée max. 10X



► Rallonge AF100 de 10CM

Réf.	Descript.
20865	pour tous les plots à visser superposée max. 10X






Écran de jardin Duofuse® en 1,80M

► lame rainurée - languettée

Réf.		Descript.	Coul.	Cond.
PVDF1T400XXX	☆	tige support Inox pour la planche inférieure 40CM	-	1
PVDF1B150.18SC	☆	lame 15CMx1,80M ép.27MM	stone grey	90
PVDF1P90.27SG	☆	poteau avec âme en alu 90x90 MM ht.2,70M	stone grey	1
PVDF1C11SG	☆	chapeau pour poteau 110x110 MM ép.17MM	stone grey	5
PVDF1U27.182SC	☆	profilé en U pour les planches (2x2,7CM)x1,82M ép.35MM	stone grey	10
PVDF1U42SG	☆	profilé en U pour soubassement béton (2x4,2CM)x1,82M ép.35MM	stone grey	1
PVDF1B150.18TE	☆	lame 15CMx1,80M ép.27MM	tropical brown	90
PVDF1P90.27TB	☆	poteau avec âme en alu 90x90 MM ht.2,70M	tropical brown	1
PVDF1C11TB	☆	chapeau pour poteau 110x110 MM ép.17MM	tropical brown	5
PVDF1U27.182TE	☆	profilé en U pour les planches (2x2,7CM)x1,82M ép.35MM	tropical brown	10
PVDF1U42TB	☆	profilé en U pour soubassement béton (2x4,2CM)x1,82M ép.35MM	tropical brown	1
PVDF1B150.18GE	☆	lame 15CMx1,80M ép.27MM	graphite black	90
PVDF1P90.27GB	☆	poteau avec âme en alu 90x90 MM ht.2,70M	graphite black	1
PVDF1C11GB	☆	chapeau pour poteau 110x110 MM ép.17MM	graphite black	5
PVDF1U27.182GE	☆	profilé en U pour les planches (2x2,7CM)x1,82M ép.35MM	graphite black	10
PVDF1U42GB	☆	profilé en U pour soubassement béton (2x4,2CM)x1,82M ép.35MM	graphite black	1



Écran de jardin Duofuse® en 1,80M

► Porte en lame rainurée - languettée

Réf.		Descript.	Coul.	Cond.
PVDF1G1.00.18S	☆	porte 1M x ht.1,80M ép.27MM	stone grey	1
PVDF1PG90SG	☆	poteau avec renforts en acier 90x90 MM ht.2,70M	stone grey	1
PVDF1C11SG	☆	chapeau pour poteau 110x110 MM ép.17MM	stone grey	5
PVDF1G100TB	☆	porte 1M x ht.1,80M ép.27MM	tropical brown	1
PVDF1PG90TB	☆	poteau avec renforts en acier 90x90 MM ht.2,70M	tropical brown	1
PVDF1C11TB	☆	chapeau pour poteau 110x110 MM ép.17MM	tropical brown	5
PVDF1G1.00.18G	☆	porte 1M x ht.1,80M ép.27MM	graphite black	1
PVDF1PG90GB	☆	poteau avec renforts en acier 90x90 MM ht.2,70M	graphite black	1
PVDF1C11GB	☆	chapeau pour poteau 110x110 MM ép.17MM	graphite black	5




Inclus: charnières et gâches en inox, serrure incorporée, poignée alu
Ouverture vers la gauche ou vers la droite



Écran de jardin Duofuse® en 2M

► lame rainurée - languettée

Réf.		Descript.	Coul.	Cond.
PVDF1SR.196	☆	renfort acier pour la planche inférieure	acier	1
PVDF1B150.20SC	☆	lame 15CMx2M ép.27MM	stone grey	1
PVDF1P90.27SG	☆	poteau avec âme en alu 90x90 MM ht.2,70M	stone grey	1
PVDF1C11SG	☆	chapeau pour poteau 110x110 MM ép.17MM	stone grey	5
PVDF1U27.202SC	☆	profil en U pour les planches (2x2,7CM)x2,02M ép.35MM	stone grey	10
PVDF1B150.20TE	☆	lame 15CMx2M ép.27MM	tropical brown	1
PVDF1P90.27TB	☆	poteau avec âme en alu 90x90 MM ht.2,70M	tropical brown	1
PVDF1C11TB	☆	chapeau pour poteau 110x110 MM ép.17MM	tropical brown	5
PVDF1U27.202TE	☆	profil en U pour les planches (2x2,7CM)x2,02M ép.35MM	tropical brown	10
PVDF1B150.20GE	☆	lame 15CMx2M ép.27MM	graphite black	1
PVDF1P90.27GB	☆	poteau avec âme en alu 90x90 MM ht.2,70M	graphite black	1
PVDF1C11GB	☆	chapeau pour poteau 110x110 MM ép.17MM	graphite black	5
PVDF1U27.202GE	☆	profil en U pour les planches (2x2,7CM)x2,02M ép.35MM	graphite black	10



► Porte en lame rainurée - languettée

Réf.		Descript.	Coul.	Cond.
PVDF1G1.00.20S	☆	porte 1M x ht.2M ép.27MM	stone grey	1
PVDF1PG90SG	☆	poteau avec renforts en acier 90x90 MM ht.2,70M	stone grey	1
PVDF1C11SG	☆	chapeau pour poteau 110x110 MM ép.17MM	stone grey	5
PVDF1G1.00.20Ti	☆	porte 1M x ht.2M ép.27MM	tropical brown	1
PVDF1PG90TB	☆	poteau avec renforts en acier 90x90 MM ht.2,70M	tropical brown	1
PVDF1C11TB	☆	chapeau pour poteau 110x110 MM ép.17MM	tropical brown	5
PVDF1G1.00.20G	☆	porte 1M x ht.2M ép.27MM	graphite black	1
PVDF1PG90GB	☆	poteau avec renforts en acier 90x90 MM ht.2,70M	graphite black	1
PVDF1C11GB	☆	chapeau pour poteau 110x110 MM ép.17MM	graphite black	5



Inclus: charnières et gâches en inox, serrure incorporée, poignée alu
Ouverture vers la gauche ou vers la droite



► lame pour clôture + accessoire

Réf.		Descript.	Coul.	Cond.
PVDF3B120SG		lame 12CMx1,80M ép.27MM	stone grey	1
PVDF3P27SG		profilé intercalaire 27MMx1,80M ép.35MM	stone grey	10
PVDF1P90.27SG	☆	poteau avec âme en alu 90x90 MM ht.2,70M	stone grey	1
PVDF1C11SG	☆	chapeau pour poteau 110x110 MM ép.17MM	stone grey	5
PVDF1U27.182SC	☆	profilé en U pour les planches (2x2,7CM)x1,82M ép.35MM	stone grey	10
PVDF3B120GB		lame 12CMx1,80M ép.27MM	graphite black	1
PVDF3P27GB		profilé intercalaire 27MMx1,80M ép.35MM	graphite black	10
PVDF1P90.27GB	☆	poteau avec âme en alu 90x90 MM ht.2,70M	graphite black	1
PVDF1C11GB	☆	chapeau pour poteau 110x110 MM ép.17MM	graphite black	5
PVDF1U27.182GE	☆	profilé en U pour les planches (2x2,7CM)x1,82M ép.35MM	graphite black	10
PVDF3B120TB		lame 12CMx1,80M ép.27MM	tropical brown	1
PVDF3P27TB		profilé intercalaire 27MMx1,80M ép.35MM	tropical brown	10
PVDF1P90.27TB	☆	poteau avec âme en alu 90x90 MM ht.2,70M	tropical brown	1
PVDF1C11TB	☆	chapeau pour poteau 110x110 MM ép.17MM	tropical brown	5
PVDF1U27.182TE	☆	profilé en U pour les planches (2x2,7CM)x1,82M ép.35MM	tropical brown	10



► Latte pour clôture + accessoire

Réf.	Descript.	Coul.
PVDF4B200SG	planche avec renforts en acier 20CMx2M ép.40MM	stone grey
PVDF1P90.3SG	poteau avec âme en alu 90x90MM ht.3M	stone grey
PVDF4U40SG	profilé en U pour planche (2x4CM)x2,02M ép.55MM	stone grey
PVDF4B200TB	planche avec renforts en acier 20CMx2M ép.40MM	tropical brown
PVDF1P90.3TB	poteau avec âme en alu 90x90MM ht.3M	tropical brown
PVDF4U40TB	profilé en U pour planche (2x4CM)x2,02M ép.55MM	tropical brown
PVDF4B200GB	planche avec renforts en acier 20CMx2M ép.40MM	graphite black
PVDF1P90.3GB	poteau avec âme en alu 90x90MM ht.3M	graphite black
PVDF4U40GB	profilé en U pour planche (2x4CM)x2,02M ép.55MM	graphite black





Écran de jardin Deceuninck - Lame

► Planche 140x28MM - P9555

Réf.		Coul.	Emb.
P9555.50260	☆	502	1x 6M
P9555.50360	☆	503	1x 6M
P9555.50460	☆	504	1x 6M
P9555.50560XXX	☆	505	1x 6M
P9555.50945XXX	☆	509	1x 4,50M
P9555.50960	☆	509	1x 6M
P9555.52260	☆	522	1x 6M



► Planche 210x28MM - P9341

Réf.		Coul.	Emb.
P9341.50945XXX	☆	509	1x 4,50M



► Kit poteau départ/fin et angle - P9282 - Montage sur mur

Réf.		Coul.	H m
P9282.12	☆	12	1,15
P9282.65	☆	65	1,15

KIT SANS LAME

Pour lame P 9555: ht.max.1,15M (8 planches)

Pour lame P 9341: ht.max.1,08M (6 planches)

1 kit = profilé de départ,profilé de fin,poteau gauche et droit,clips de jonction,3 renforts,chapeau de poteau supérieur,2 platines poteau inférieur pour fixation sur béton



► Kit poteau de connection - P9274 - Montage sur mur

Réf.		Coul.	H mm
P9274.12	☆	12	1,15
P9274.65	☆	65	1,15

KIT SANS LAME

Pour lame P 9555: ht.max.1,15M (8 planches)

Pour lame P 9341: ht.max.1,08M (6 planches)

1 kit = poteau intermédiaire,clips de jonction,3 renforts,chapeau de poteau supérieur,1 platine poteau inférieur pour fixation sur béton





Ecran de jardin Deceuninck - Kit poteau de 1,85M

► Kit poteau départ/fin et angle - P9279 - Scellement béton

Réf.		Coul.	H m
P9279.12	☆	12	1,84
P9279.65	☆	65	1,84

KIT SANS LAME

Installation dans le béton (dim.coffrage 30x30x75CM)

Pour lame P 9555: ht.max.1,15M (13 planches)

Pour lame P 9341: ht.max.1,08M (9 planches)

1 kit = profilé de départ,profilé de fin,poteau gauche et droit,clips de jonction,3 renforts,chapeau de poteau supérieur



► Kit poteau de connection - P9276 - Scellement béton

Réf.		Coul.	H m
P9276.12	☆	12	1,84
P9276.65	☆	65	1,84

KIT SANS LAME

Installation dans le béton (dim.coffrage 30x30x75CM)

Pour lame P 9555: ht.max.1,15M (13 planches)

Pour lame P 9341: ht.max.1,08M (9 planches)

1 kit = poteau intermédiaire,clips de jonction,3 renforts,chapeau de poteau supérieur



► Kit poteau départ/fin et angle - P9278 - Scellement béton

Réf.		Descript.	Coul.	H m	Lg
P9278.502.5012	☆	acc. noir (12)	502	1,84	2M
P9278.502.5065	☆	acc. alu gris (65)	502	1,84	2M
P9278.503.5012	☆	acc. noir (12)	503	1,84	2M
P9278.503.5065	☆	acc. alu gris (65)	503	1,84	2M
P9278.509.5012	☆	acc. noir (12)	509	1,84	2M
P9278.509.5065	☆	acc. alu gris (65)	509	1,84	2M
P9278.510.5012	☆	acc. noir (12)	510	1,84	2M
P9278.510.5065	☆	acc. alu gris (65)	510	1,84	2M




KIT AVEC LAME

Installation dans le béton (dim.coffrage 30x30x75CM)

1 kit = 8 planches P9341 + 1 planche P9340 + poteau de départ/fin ou poteau d'angle

► Pied/Sabot pour poteaux de départ et fin - P9272

Réf.		Descript.	Coul.
P9272.12	☆	pour P9278	12
P9272.65	☆	pour P9278	65



Installation sur une dalle en béton ou sur une terrasse existante

Kit = 1 pied pour le poteau de départ et 1 pied pour le poteau de fin

► Kit poteau de connection - P9277 - Scellement béton

Réf.		Descript.	Coul.	H m	Lg
P9277.502.5012	☆	acc. noir (12)	502	1,82	2M
P9277.502.5065	☆	acc. alu gris (65)	502	1,82	2M
P9277.503.5012	☆	acc. noir (12)	503	1,82	2M
P9277.503.5065	☆	acc. alu gris (65)	503	1,82	2M
P9277.509.5012	☆	acc. noir (12)	509	1,82	2M
P9277.509.5065	☆	acc. alu gris (65)	509	1,82	2M
P9277.510.5012	☆	acc. noir (12)	510	1,82	2M
P9277.510.5065	☆	acc. alu gris (65)	510	1,82	2M




KIT AVEC LAME

Installation dans le béton (dim.coffrage 30x30x75CM)

1 kit = 8 planches P9341 + 1 planche P9340+ poteau intermédiaire simple

► Pied/Sabot pour poteau de connection - P9273

Réf.		Descript.	Coul.
P9273.12	☆	pour P9277	12
P9273.65	☆	pour P9277	65



Installation sur une dalle en béton ou sur une terrasse existante

Kit = 1 pied pour le poteau intermédiaire/d'angle



Écran de jardin Lignodur Terrafina Refugio

► Pack* écran 1,80x1,80M

Réf.		Coul.
70450I	☆	ivoire
70450BEM	☆	beige marbré
70450G	☆	gris
70450GM	☆	gris marbré
70450BRM	☆	brun marbré
70450BRFM	☆	brun foncé marbré



* 20 panneaux + 80 calles de distance + 4 clips de départ sol + profil de finition clipsable 2x10CM

► Kit* poteau 80x80CM


Réf.		Coul.	H m
70451I	☆	ivoire	1,87
70452I	☆	ivoire	2,10
70451BEM	☆	beige marbré	1,87
70452BEM	☆	beige marbré	2,10
70451G	☆	gris	1,87
70452G	☆	gris	2,10
70451GM	☆	gris marbré	1,87
70452GM	☆	gris marbré	2,10
70451BRM	☆	brun marbré	1,87
70452BRM	☆	brun marbré	2,10
70451BRFM	☆	brun foncé marbré	1,87
70452BRFM	☆	brun foncé marbré	2,10




* 1 poteau + pied de 50CM avec embout sol acier + profil de finition clipsable + cheville 12MM + vis 10x70MM

► Calle de distance - 50 pièces

Réf.		Coul.
70447BE	☆	beige
70447G	☆	gris
70447BR	☆	brun
70447BRF	☆	brun foncé



► Pied acier pour écran de jardin



Réf.	
70448	☆

► Pied acier pour ancrage au sol



Réf.	
70449	☆


► Socle acier galvanisé

Réf.	Descript.	Dim. Stand.
PVDFPH60	non-apparent avec base plane	6x6x60 CM
70160	apparent avec base plane	9x9 CM
70161	apparent avec base en pointe	9x9x75 CM



► Dalle universelle EPDM ép.30MM 40x40CM Govaflex

Réf.	Lg
96029RB	brique
96029G	gris




Hauteur de chute 1M
Poids: +/-3,20 Kg/dalle



Poteau pour clôture / portail


► Poteau 120x120MM - P339

Réf.	Coul.	Emb.
P339.0360	03	1x 6M
P339.2960	29	1x 6M



► Embout (pour P339) - P345

Réf.	Coul.	Emb.
P345.03	03	détail
P345.0350	03	50




► Poteau 60x100MM - P340

Réf.	Coul.	Emb.
P340.0360	03	1x 6M
P340.2960	29	1x 6M



► Embout (pour P340) - P349

Réf.	Coul.	Emb.
P349.03	03	détail
P349.0350	03	50



► Piquets ronds avec pointe

Réf.	Ø	H mm	Cond.
96179.150	6	150	250
96179.175	6	175	250
96180.200	8	200	60



Piquets en plastique recyclé gris

► Clou Inox 1,60x25MM

Réf.	Emb.
70006GR	100 Gr.
70006KG	1 Kg






































► Enfonce clou et vis



Réf.	Descript.
70004	poignée en bois

Panneau pour porte de garage sectionnelle et basculante avec profilé de revêtement PVC Deceuninck
Système de crochet anti-pince doigts breveté - Diverses possibilités de disposition soit horizontale soit verticale

► Panneau clipsable 125x15MM - P172

Réf.		Coul.	Emb.
P172.0345		03	5x 4,50 M
P172.03525		03	5x 5,25 M
P172.100445		1004	1x 4,50 M *
P172.1004525		1004	1x 5,25 M ***
P172.100645		1006	1x 4,50 M *
P172.1006525		1006	1x 5,25 M ***
P172.100845		1008	1x 4,50 M *
P172.1008525		1008	1x 5,25 M ***
P172.101945		1019	1x 4,50 M *
P172.1019525		1019	1x 5,25 M ***
P172.102545		1025	1x 4,50 M *
P172.1025525		1025	1x 5,25 M ***
P172.107245		1072	1x 4,50 M *
P172.1072525		1072	1x 5,25 M *
P172.107945		1079	1x 4,50 M *
P172.1079525		1079	1x 5,25 M ***
P172.109645		1096	1x 4,50 M *
P172.1096525		1096	1x 5,25 M *
P172.111045		1110	1x 4,50 M *
P172.1110525		1110	1x 5,25 M *
P172.111145		1111	1x 4,50 M *
P172.1111525		1111	1x 5,25 M ***
P172.115445		1154	1x 4,50 M *
P172.1154525		1154	1x 5,25 M ***
P172.300445		3004	1x 4,50 M ***
P172.300645		3006	1x 4,50 M ***
P172.300845		3008	1x 4,50 M ***
P172.301945		3019	1x 4,50 M ***
P172.302545		3025	1x 4,50 M ***
P172.307245		3072	1x 4,50 M ***
P172.307945		3079	1x 4,50 M ***
P172.309645		3096	1x 4,50 M ***
P172.311045		3110	1x 4,50 M ***
P172.311145		3111	1x 4,50 M ***
P172.315445		3154	1x 4,50 M ***
P172.600045		6...	1x 4,50 M **
P172.800045		8...	1x 4,50 M **

* Délai: 2 semaines

** Délai: 4 semaines

*** Délai: 5 semaines


Juin 2018



Habillage de porte de garage

► Panneau clipsable 125x24MM - P90

Réf.		Coul.	Emb.
P90.0360		03	4x 6M
P90.100460		1004	1x 6M ***
P90.100660		1006	1x 6M ***
P90.100860		1008	1x 6M ***
P90.101960		1019	1x 6M ***
P90.102560		1025	1x 6M ***
P90.107260		1072	1x 6M ***
P90.107960		1079	1x 6M ***
P90.109660		1096	1x 6M ***
P90.111060		1110	1x 6M *
P90.111160		1111	1x 6M **
P90.115460		1154	1x 6M **



Colori de base 03


* Délai: 2 semaines

** Délai: 3 semaines

*** Délai: 5 semaines

► Profilé de bordure (pour P172) - P152













Réf.		Coul.	Emb.
P152.0345		03	10x 4,50M
P152.100445		1004	5x 4,50M **
P152.100645		1006	5x 4,50M **
P152.100845		1008	5x 4,50M **
P152.101945		1019	5x 4,50M **
P152.102545		1025	5x 4,50M **
P152.107245		1072	5x 4,50M **
P152.107945		1079	5x 4,50M **
P152.109645		1096	5x 4,50M **
P152.111045		1110	5x 4,50M **
P152.111145		1111	5x 4,50M **
P152.115445		1154	5x 4,50M **
P152.300445		3004	5x 4,50M **
P152.300645		3006	5x 4,50M **
P152.300845		3008	5x 4,50M **
P152.301945		3019	5x 4,50M **
P152.302545		3025	5x 4,50M **
P152.307245		3072	5x 4,50M **
P152.307945		3079	5x 4,50M **
P152.309645		3096	5x 4,50M **
P152.311045		3110	5x 4,50M **
P152.311145		3111	5x 4,50M **
P152.315445		3154	5x 4,50M **
P152.600045		6...	1x 4,50M *



* Délai: 4 semaines

** Délai: 5 semaines

► Strip décoratif (pour P172) - P173













Réf.		Coul.	Emb.
P173.0345		03	10x 4,50M
P173.100445		1004	2x 4,50M **
P173.100645		1006	2x 4,50M **
P173.100845		1008	2x 4,50M **
P173.101945		1019	2x 4,50M **
P173.102545		1025	2x 4,50M **
P173.107245		1072	2x 4,50M **
P173.107945		1079	2x 4,50M **
P173.109645		1096	2x 4,50M **
P173.111045		1110	2x 4,50M **
P173.111145		1111	2x 4,50M **
P173.115445		1154	2x 4,50M **
P173.600045		6...	1x 4,50M *

* Délai: 4 semaines

** Délai: 5 semaines



► Profilé de finition (pour P172) - P174

Réf.		Coul.	Emb.
P174.100445		1004	1x 4,50M **
P174.100645		1006	1x 4,50M **
P174.100845		1008	1x 4,50M **
P174.101945		1019	1x 4,50M **
P174.102545		1025	1x 4,50M **
P174.107245		1072	1x 4,50M **
P174.107945		1079	1x 4,50M **
P174.109645		1096	1x 4,50M **
P174.111045		1110	1x 4,50M **
P174.111145		1111	1x 4,50M **
P174.115445		1154	1x 4,50M **
P174.600045		6...	1x 4,50M *

* Délai: 4 semaines

** Délai: 5 semaines



