

Bouteille PE naturel	18 - 3
Pot - Bidon - Cuve PE - Fût PE (homologué TNO UN)	18 - 4
Accessoire pour bidon et seau plastique	18 - 5
Pompe à pétrole	18 - 6
Jerrycan PE E.D.A.	18 - 7
Emballage	18 - 8
Plastique à bulles et film de protection	18 - 14
Sangle de levage	18 - 15
Sangle d'arrimage	18 - 16
Corde et lien élastique	18 - 17
Ficelle de maçon	18 - 18
Corde et ficelle	18 - 19
Corde et bande scratch	18 - 21



► Cylindrique - bouchon plat - Détail

Réf.	Cap. ml
94330DXYY	50
94333DXYY	100
94335D	250
94338D	500
94341DXXX	1000

► Cylindrique - bouchon plat - Quantité

Réf.	Cap. ml	Cond.
94330EXYY	50	+ de 100
94330FXYY	50	600
94333EXYY	100	+ de 100
94333FXYY	100	350
94335E	250	+ de 100
94335F	250	300
94338E	500	+ de 100
94338F	500	140
94341EXXX	1000	84

► Cylindrique - bouchon conique - Détail

Réf.	Cap. ml
94336D	250

► Cylindrique - bouchon conique - Quantité

Réf.	Cap. ml	Cond.
94336E	250	+ de 100
94336F	250	300

► Cylindrique - bouchon compte goutte - Détail

Réf.	Cap. ml
94331DXYY	50

► Cylindrique - bouchon compte goutte - Quantité

Réf.	Cap. ml	Cond.
94331EXYY	50	+ de 100
94331FXYY	50	600

► Carrée - bouchon plat - Détail

Réf.	Cap. ml
94339D	500
94342D	1000

► Carrée - bouchon plat - Quantité

Réf.	Cap. ml	Cond.
94339E	500	100
94342E	1000	90




Pot - Bidon - Cuve PE - Fût PE (homologué TNO UN)


► Pot cylindrique + capot de protection à l'int. - Détail

	Réf.	Cap. ml	Coul.
	94345D	275	naturel
	94346D	500	naturel
	94347D	1000	naturel


► Pot cylindrique + capot de protection à l'int. - Quantité

	Réf.	Cap. ml	Coul.	Cond.
	94345E	275	naturel	+100
	94345F	275	naturel	230
	94346F	500	naturel	125
	94347F	1000	naturel	85


► Bidon avec bouchon à visser - Détail

	Réf.	Cap. l	Coul.
	94350D	5	naturel
	94351D	10	naturel
	94351BD	10	bleu
	94352D	20	naturel
	94353D	20	bleu
	94354D	25	naturel
	94355D	25	bleu


► Bidon avec bouchon à visser - Par palette

	Réf.	Cap. l	Coul.	Cond.
	94350F	5	naturel	288
	94351F	10	naturel	140
	94351BF	10	bleu	140
	94352F	20	naturel	84
	94353F	20	bleu	84
	94354F	25	naturel	70
	94355F	25	bleu	70

► Fût alimentaire bleu - Détail

	Réf.	Cap. l	Descript.
	94360D	60	ouverture totale
	94360.PD	60	ouverture totale + 2 poignées
	94363	60	avec bouchon
	94361D	120	ouverture totale
	94364D	220	avec bouchon
	94362D	225	ouverture totale

► Fût alimentaire bleu - Quantité

	Réf.	Cap. l	Descript.	Cond.
	94360F	60	ouverture totale	+12
	94363F	60	avec bouchon	+12
	94361F	120	ouverture totale	+12
	94364F	220	avec bouchon	+12
	94362F	225	ouverture totale	+12

► Cuve non alimentaire ronde PE (LLDPE) blanche avec couvercle

Réf.	Cap. l
94390	⊗ 100
94391	⊗ 200
94392	⊗ 300
94393	⊗ 400
94394	⊗ 500
94395	⊗ 750
94396	⊗ 1000
94397	⊗ 1750



Sur commande cuve bleu
Délai 2 semaines

► Accessoire pour bidon

Réf.	Descript.
94545A	bouchon robinet pour bidon de 5-10L
94545B	bouchon robinet pour bidon de 20-25L
94546	bouchon 2"
94548	robinet blanc

► Seau plastique blanc (couvercle non inclus)

Réf.	Cap. l	Anse	Ø int	H
94380	1,2	plastique	102	135 MM
94381	3,1	plastique	175	138 MM
94385	5,5	plastique	195	192 MM
94383	11,1	métallique	252	226 MM
94384	28	sans	315	368 MM

Autres capacités et coloris de seau sur commande

► Couvercle blanc pour seau plastique blanc

Réf.	Descript.	Ø int
94380C	pour seau 1,2L	130
94381C	pour seau 3,1L	200
94385C	pour seau 5,5L	226
94383C	pour seau 11,1L	290
94384C	pour seau 28L	380

Ø = Ø couvercle - Autres coloris de couvercle sur commande





Pompe à pétrole

► Manuelle

Réf.	Cond.
94540D	détail
94540.010	12
94540.100	120



► Manuelle pour fût métallique de 200L

Réf.	Cond.
94541D	détail
94541E	20

► Bleu extra fort

Réf.	Cap. l	Cond.
ME23210	5	20
ME23211	10	10
ME23213	20	5

Non alimentaire



► Rouge spécial hydrocarbure

Réf.	Cap. l	Cond.
ME23205	5	20
ME23206	10	10
ME23207	20	5

Non alimentaire



► Métallique type armée

Réf.	Descript.	Cond.
ME23219 ☆	jerrycan 20L	5

Non alimentaire
Si pas de stock usine délai 1 mois



► Noir spécial mazout avec filtre et couvercle à visser

Réf.	Cap. l	Cond.
ME12100	10	6

Non alimentaire



► Blanc sans robinet

Réf.	Cap. l	Cond.
ME23220	5	20
ME23221	10	10
ME23222	20	10

Alimentaire



► Blanc avec robinet

Réf.	Cap. l	Cond.
ME23230	10	10
ME23231	20	5
ME23234	35	6

Alimentaire



► Rouleau de gaine plat (sac) PE transparent

Réf.	Ep. mm	lg	Poids
94430	0,07	125 MM	+/- 10 KG
94431	0,07	150 MM	+/- 20 KG
94432	0,07	200 MM	+/- 20 KG

En série un emballage sur mesure, insérer votre produit et refermer la gaine plastique à l'aide d'une soudeuse



► Sac transparent PELD à fermeture Zip


Réf.	Dim.	Ep. mm	Cond.
94450A	40x60 MM	0,05	100
94450B	40x60 MM	0,05	1000
94450C	40x60 MM	0,05	5000
94451A	60x80 MM	0,05	100
94451B	60x80 MM	0,05	1000
94451C	60x80 MM	0,05	5000
94452A	80x120 MM	0,05	100
94452B	80x120 MM	0,05	1000
94452C	80x120 MM	0,05	5000
94453A	100x150 MM	0,05	100
94453B	100x150 MM	0,05	1000
94453C	100x150 MM	0,05	5000
94454A	120x170 MM	0,05	100
94454B	120x170 MM	0,05	1000
94454C	120x170 MM	0,05	5000
94456A	180x250 MM	0,05	100
94456B	180x250 MM	0,05	1000
94456C	180x250 MM	0,05	5000
94458A	200x300 MM	0,05	100
94458B	200x300 MM	0,05	1000
94458C	200x300 MM	0,05	5000
94459A	250x350 MM	0,05	100
94459B	250x350 MM	0,05	1000
94459C	250x350 MM	0,05	5000
94460A	300x400 MM	0,05	100
94460B	300x400 MM	0,05	1000
94460C	300x400 MM	0,05	5000



► Sac transparent PELD avec bandes blanches fermeture Zip


Réf.	Dim.	Ep. mm	Cond.
94465A	60x80 MM	0,05	1000
94465B	60x80 MM	0,05	5000
94466A	80x120 MM	0,05	1000
94466B	80x120 MM	0,05	5000
94467A	100x140 MM	0,05	1000
94467B	100x140 MM	0,05	5000
94468A	150x220 MM	0,05	1000
94468B	150x220 MM	0,05	5000

Perforé dans le fond du sac



► Sac transparent PELD avec bandes blanches fermeture Zip

Réf.	Dim.	Ep. mm	Cond.
94469A	180x250 MM	0,05	1000
94469B	180x250 MM	0,05	5000
94470A	250x350 MM	0,05	1000
94470B	250x350 MM	0,05	5000



► Sachet d'emballage transparent

Réf.	Dim.	Ep. mm	Cond.
94410A	100x130 MM	0,03	100
94410B	100x130 MM	0,03	300
94410E	100x130 MM	0,03	10000
94411A	100x160 MM	0,05	200
94411B	100x160 MM	0,05	1000
94411E	100x160 MM	0,05	10000
94412A	130x210 MM	0,03	100
94412B	130x210 MM	0,03	1000
94412E	130x210 MM	0,03	7000
94413A	160x260 MM	0,05	100
94413B	160x260 MM	0,05	1000
94413E	160x260 MM	0,05	5000
94414A	180x265 MM	0,03	100
94414B	180x265 MM	0,03	1000
94414E	180x265 MM	0,03	7000
94415A	220x370 MM	0,03	100
94415B	220x370 MM	0,03	1000
94415E	220x370 MM	0,03	4000
94416A	220x370 MM	0,05	100
94416E	220x370 MM	0,05	4000
94417A	250x350 MM	0,03	100
94417B	250x350 MM	0,03	500
94417E	250x350 MM	0,03	4000
94418A	250x350 MM	0,05	100
94418B	250x350 MM	0,05	1250
94418E	250x350 MM	0,05	2500
94419A	270x440 MM	0,03	100
94419E	270x440 MM	0,03	2500
94420A	270x440 MM	0,05	100
94420E	270x440 MM	0,05	2000
94421A	320x420 MM	0,03	100
94421B	320x420 MM	0,03	1000
94421E	320x420 MM	0,03	2500
94422A	320x420 MM	0,05	100
94422E	320x420 MM	0,05	1800
94423F	400x600 MM	0,07	10
94423A	400x600 MM	0,07	100
94423E	400x600 MM	0,07	500
94424F	420x600 MM	0,03	10
94424A	420x600 MM	0,03	100
94424E	420x600 MM	0,03	1000
94425A	500x700 MM	0,04	100



► Sachet d'emballage transparent

Réf.	Dim.	Ep. mm	Cond.
94425E	500x700 MM	0,04	250
94426A	630x1100 MM	0,05	100
94426E	630x1100 MM	0,05	300



► Sac blanc PEHD réutilisable à bretelles

Réf.	Descript.	Dim.	Ep. mm	Cond.
94476.100XX	poignée de 6 CM	270x480 MM	0,021	100
94479.100XX	poignée de 7,5 CM	300x550 MM	0,021	100
94478.100XX	poignée de 10 CM	300x600 MM	0,025	100



► Sachet transparent à soufflets

Réf.	Descript.	Dim.	lg soufflet	Ep. μ	Cond.
94400A	N°1	100x270 MM	2x25 MM	0,07	100
94400B	N°1	100x270 MM	2x25 MM	0,07	1000
94400E	N°1	100x270 MM	2x25 MM	0,07	3000
94401A	N°2	100x300 MM	2x45 MM	0,07	100
94401E	N°2	100x300 MM	2x45 MM	0,07	3000
94402A	N°4	150x350 MM	2x45 MM	0,07	100
94402B	N°4	150x350 MM	2x45 MM	0,07	1000
94402E	N°4	150x350 MM	2x45 MM	0,07	1200
94403A.50	N°6	200x500 MM	2x45 MM	0,07	50
94403E	N°6	200x500 MM	2x45 MM	0,07	750



► Valisette transparent PE + poignée rigide à pression 50CM

Réf.	Dim.	Ep. mm	Cond.
94475DXXX	500x600 MM	0,05	détail



► Sac PE tricoté orange avec tirette pour pomme de terre

Réf.	Dim.	Poids	Cond.
94530A	400x600 MM	10 KG	100
94530B	400x600 MM	10 KG	1000
94530C	400x600 MM	10 KG	2000
94530D	400x600 MM	10 KG	10000
94531A	600x800 MM	25 KG	100
94531B	600x800 MM	25 KG	1000
94531C	600x800 MM	25 KG	2000



► Sac PE tricoté orange avec tirette pour pomme de terre

Réf.		Dim.	Poids	Cond.
94531D		600x800 MM	25 KG	10000
94532A	*	600x1000 MM	50 KG	100
94532B	*	600x1000 MM	50 KG	1000
94532C	*	600x1000 MM	50 KG	2000



► Sac PP blanc

Réf.	Dim.	Ep. mm	Cond.
94503D	600x1000 MM	0,10	détail
94503.50	600x1000 MM	0,10	100
94503.1000	600x1000 MM	0,10	1000



► Grand sac PE transparent

Réf.	Dim.	Ep. mm	Cond.
94490D	350x650 MM	0,10	détail
94490.100	350x650 MM	0,10	100
94490.300	350x650 MM	0,10	300
94490.3000	350x650 MM	0,10	3000
94491D	500x800 MM	0,10	détail
94491.100	500x800 MM	0,10	100
94491.1000	500x800 MM	0,10	1000
94492D	500x800 MM	0,15	détail
94492.100	500x800 MM	0,15	100
94492.1000	500x800 MM	0,15	1000
94493D	500x900 MM	0,18	détail
94493.100	500x900 MM	0,18	100
94493.1000	500x900 MM	0,18	1000
94494D	600x1100 MM	0,18	détail
94494.100	600x1100 MM	0,18	100
94494.1000	600x1100 MM	0,18	1000
94495D	750x1300 MM	0,15	détail
94495.75	750x1300 MM	0,15	50
94495.500	750x1300 MM	0,15	500
94497D	1000x1450 MM	0,13	détail
94497.50	1000x1450 MM	0,13	50
94497.600	1000x1450 MM	0,13	600



► Grand sac PE vert

Réf.	Dim.	Ep. mm	Cond.
94498D	500x800 MM	0,14	détail
94498.100	500x800 MM	0,14	100
94498.1000	500x800 MM	0,14	1000
94499D	600x1100 MM	0,16	détail
94499.100	600x1100 MM	0,16	100
94499.1000	600x1100 MM	0,16	1000



► Sac poubelle PE gris foncé - Par 25 sacs

Réf.	Cap. l	Dim.	Cond.
94520D	30	610x610 MM	25
94521D	50	500x900 MM	25
94522D	50	600x900 MM	25
94523D	100	760x910 MM	25
94524D	130	830x1010 MM	25
94525D	160	1010x1220 MM	25



► Sac poubelle PE gris foncé - Par colis

Réf.	Cap. l	Dim.	Cond.
94520E	30	610x610 MM	750
94521E	50	500x900 MM	300
94522E	50	600x900 MM	250
94523E	100	760x910 MM	300
94524E	130	830x1010 MM	300
94525E	160	1010x1220 MM	250



► Big Bag blanc avec 4 poignées de levage et fond plat fermé

Réf.	Dim.	Charge rupt.Kg	Cond.
94504D	900x900x900 MM	1000	détail
94504.10	900x900x900 MM	1000	10
94504.25	900x900x900 MM	1000	25
94504.100	900x900x900 MM	1000	100
94505D	900x900x1300 MM	1500	détail
94505.10	900x900x1300 MM	1500	10
94505.25	900x900x1300 MM	1500	25
94505.100	900x900x1300 MM	1500	100






Plastique à bulles et film de protection

► Plastique à bulles transparent

Réf.	Ø bulle mm	Ep.plast. mm	Ht.bulle mm	lg	Lg
90030	10	0,080	4	0,50 M	100 M
90031R	10	0,080	4	1 M	100 M
90031D	10	0,080	4	1 M	détail
90032	10	0,080	4	1,50 M	100 M
90033	10	0,080	4	2 M	100 M
90034	10	0,080	4	2,50 M	100 M
90036	18	0,100	8	1 M	100 M
90037	18	0,100	8	1,50 M	100 M
90039	30	0,100	12	1 M	50 M
90040	30	0,100	12	1,50 M	50 M



► Plastique à bulles transparent spécial isolation

Réf.	Ø bulle mm	Ep.plast. mm	Ht.bulle mm	lg	Lg
90045R	30	0,150	12	1,25 M	50 M
90045D	30	0,150	12	1,25 M	détail
90046	☆	30	0,150	1,50 M	50 M
90048	30	0,150	12	2 M	50 M



3 couches UV stabilisé

► Plastimousse PE expansé - 20Kg/m²

Réf.	Ep. mm	lg	Lg
90056.125	2	1,25 M	250 M
90056.160	2	1,60 M	250 M
90056D	2	1,25 M	détail
90057.125	3	1,25 M	175 M
90057.160	3	1,60 M	175 M
90058.125	6	1,25 M	85 M
90058.160	6	1,60 M	85 M

► Film étirable (Vista Cling) 0,50x300M

Réf.	Descript.	Ep. mm
90070D	par rouleau	0,02
90070.06	par boîte de 6 rouleaux	0,02
90070.36	par 6 boîtes de 6 rouleaux	0,02
90073XXX	embout	0,02
90074	dérouleur	0,02

Enroulement palette manuel

Sangle de levage

► Sangle de levage

Réf.	Coul.	Résist. T	Lg
94239	mauve	1	3 M
94240	vert	2	3 M
94241	vert	2	4 M
94242	vert	2	6 M
94243	jaune	3	3 M
94244	jaune	3	4 M





Sangle d'arrimage

► Noire + boucle - Résistance à 220KG

Réf.	Descript.	Lg	Cond.
94233	-	5 M	6
94232	set de 2 pcs	2,5 M	8



► Moto - bleu + boucle + crochet ouvert

Réf.	Lg	Charge rupt.Kg
94249	2x 3,50M	> 500
94259	2x 1,80M	> 600



► Bleue + boucle + crochet ouvert - Résistance 560KG

Réf.	Descript.	Lg	Cond.
94234	-	5 M	5
94235	en 2 parties	5 M	5



► Orange + 2 crochets fermés + racagnac - Résistance 2T

Réf.	lg	Lg	Cond.
94236	35 MM	6 M	3



► Jaune + crochet O/F + racagnac - Résistance 10T

Réf.	Descript.	lg	Lg	Cond.
94237	crochet ouvert	50 CM	8,5 M	5
94238	crochet fermé	50 CM	8,5 M	5



► Enrouleur sur pied magnétique acier pour sangle de camion

Réf.	Descript.
94258	Be-Roller

► Sandow sans crochet

Réf.	Ø	Lg
94225D	6	détail
94225E	6	100 M
94226D	8	détail
94226E	8	100 M
94227D	10	détail
94227E	10	100 M



► Crochet métallique pour élastique Sandow

Réf.	Ø	Cond.
94247D	6	détail
94247E	6	100
94230D	8	détail
94224	8	2
94230E	8	100
94231D	10	détail
94231E	10	100



► Sandow Ø8 divers

Réf.	Descript.
94223	10 M préemballés sans crochets
94228	8 bras + crochets
94229	80 CM + crochets



► Pot de 12 élastiques

Réf.	Descript.
94867	1 pot = 4x Ø4 de 25CM + 2x Ø8 de 40CM + 2x Ø8 de 60CM + 2x Ø8 de 80CM + 2x Ø8 de 100CM



► Elastique EPDM

Réf.	Ø	Ep. mm	Poids
94435	40	1,5	50 gr
94436	40	1,5	500 gr
94437	80	2,5	500 gr
94439	90	2,5	500 gr
94438	110	5	500 gr
94440	140	5	500 gr





Ficelle de maçon

► Nylon blanc

Réf.	Ø	Lg
94165D	1	50 M
94165E	1	10 x50M
94166D	1	100 M
94166E	1	10 x100M
94167D	1,5	35 M
94167E	1,5	10 x35M



► Nylon fluo jaune

Réf.	Ø	Lg
94170D	1	50 M
94170E	1	10x 50M
94171D	1	100 M
94171E	1	10x 100M
94172D	1,5	35 M
94172E	1,5	10x 35M



► PE orange préemballé

Réf.	Ø	Lg
94216XXX	10	10 M
94217	10	20 M

► PE orange

Réf.	Ø	Lg	Charge rupt.Kg
94173D	4	détail	200
94173E1	4	100 M	200
94173E2	4	220 M	200
94174D	6	détail	410
94174E1	6	100 M	410
94174E2	6	220 M	410
94175D	8	détail	715
94175E1	8	100 M	715
94175E2	8	220 M	715
94176D	10	détail	1105
94176E1	10	100 M	1105
94176E	10	220 M	1105
94177D	12	détail	1575
94177E	12	+/- 110 M	1575
94178D	14	détail	2140
94178E	14	+/- 110 M	2140
94179D	16	détail	2870
94179E	16	+/- 110 M	2870



18

► PP orange

Réf.	Ø	Lg
94194	4	100 M
94195	6	100 M
94196	8	100 M
94197	10	100 M
94198	12	+/- 110 M
94199	14	+/- 110 M
94200	16	+/- 110 M



► Lien/longe Sisal naturel


Réf.	Ø	Lg
94214D	11	3 M
94214E	11	12x 3M
94215D	11	4 M
94215E	11	12x 4M




Juin 2018




► PE tressé vert foncé

	Réf.	Ø	Lg
	94185D	3,5	50 M
	94185E	3,5	5x 50M

► Lien PVC vert pour ligaturer des branches d'arbres


	Réf.	Ø	Lg
	94245	4/3	25 M
	94246	3/2	25 M

► Corde phosphorescente

	Réf.	Ø	Lg
	90085	6	20 M

Polyester
Charge la lumière la journée et s'éclaire pendant 8h dans le noir

► Coton bicolore blanc/bleu ou blanc/rouge

	Réf.	Lg	Cond.
	94221D	240 M	200 gr
	94221E	5x 240M	200 gr

► Tendeur Spantec + 5M de corde synthétique

Réf.	Ø
94218	6
94219	8



► PP blanc

Réf.	Ø	Lg	Charge rupt.Kg	Cond.
94213	2,5	+/- 650 M	95	+/- 2 kg



► Sisal naturel

Réf.	Ø	Lg	Charge rupt.Kg	Cond.
94210D	2	65 M	50	+/- 200 gr
94210E	2	10x 65M	50	+/- 200 gr
94211D	3	180 M	90	+/- 1 kg
94211E	3	4x 180M	90	+/- 1 kg
94212D	2	780 M	50	+/- 2,5 kg



Récupération biologique
Compostable

► Nylon tressé blanc

Réf.	Ø	Lg	Charge rupt.Kg
94150D	2	détail	95
94150E	2	100 M	95
94151D	3	détail	160
94151E	3	100 M	160
94152D	4	détail	280
94152E	4	100 M	280
94153D	5	détail	460
94153E	5	100 M	460
94154D	6	détail	620
94154E	6	100 M	620
94155D	8	détail	1180
94155E	8	100 M	1180
94156D	10	détail	1700
94156E	10	100 M	1700
94157D	12	détail	2475
94157E	12	100 M	2475
94158D	14	détail	3200
94158E	14	100 M	3200
94159D	16	détail	4350
94159E	16	100 M	4350



Pour volet, mât de drapeau, store, tente,...

► PP tressé couleur mixte

Réf.	Ø	Lg	Charge rupt.Kg
94190D	6	détail	520
94190E	6	100 M	520
94191D	8	détail	900
94191E	8	100 M	900
94192D	10	détail	1300
94192E	10	100 M	1300
94193D	12	détail	1800
94193E	12	100 M	1800



Flotte sur l'eau, haute tenacité, grande stabilité aux UV,...

