

Tube PVC-U GF Dekadur gris foncé à bout lisse	8 - 3
Tube PVC-U pression gris à bout lisse	8 - 4
Accessoire PVC-U pression à coller	8 - 5
Accessoire PVC-U pression à coller Pro-Fit	8 - 14
Accessoire PVC-U fileté	8 - 16
Accessoire (raccord) d'adaptation PVC-U à coller/fileté	8 - 19
Traversée de cloison - Raccord cuve - Culasse	8 - 22
Robinetterie manuelle PVC-U	8 - 23
Robinetterie manuelle PVC-U GF	8 - 24
Robinetterie manuelle PVC-U Type 546 avec inserts GF	8 - 25
Soupape de retenue ou clapet à cône PVC-U	8 - 26
Clapet anti-retour - Crépine - Tamis PVC-U	8 - 27
Tube PVC-U transparent à bout lisse	8 - 29
Conduite transparente sans pression	8 - 30

Tube PVC-U GF Dekadur gris foncé à bout lisse

► SDR9 - Série 4 - PN25 - DIN8061/62

Réf.	Ø	Ep. mm	Lg
41140	6	1	5 M
41141	8	1	5 M
41142	10	1,2	5 M



► SDR13,6 - Série 6,3 - PN16 - DIN8061/62

Réf.	Ø	Ep. mm	Lg
41143	12	1	5 M
41144	16	1,2	5 M
41145	20	1,5	5 M
41146	25	1,9	5 M
41147	32	2,4	5 M
41148	40	3	5 M
41149	50	3,7	5 M
41150	63	4,7	5 M
41151	75	5,5	5 M
41152	90	6,6	5 M
41153	110	8,1	5 M
41154	☆ 125	9,2	5 M
41155	☆ 140	10,4	5 M
41156	☆ 160	11,8	5 M




A partir du Ø250 au Ø500 prix sur demande

► SDR21 - Série 10 - PN10 - DIN8061/62

Réf.	Ø	Ep. mm	Lg
41120	32	1,8	5 M
41121	40	1,9	5 M
41122	50	2,4	5 M
41123	63	3	5 M
41124	75	3,6	5 M
41125	90	4,3	5 M
41126	110	5,3	5 M
41127	125	6	5 M
41128	140	6,7	5 M
41129	160	7,7	5 M
41130	200	9,6	5 M
41131	225	10,8	5 M



A partir du Ø250 au Ø500 prix sur demande



Tube PVC-U pression gris à bout lisse

► Gris prémanchonné - PN10 KIWA

Réf.	Ø	Ep. mm	Lg
95064	50	2,4	5 M
95125	63	2,4	5 M



► Gris à bout lisse - PN10 KIWA

Réf.	Ø	Ep. mm	Lg
98002	50	2,4	2 M
98003	63	2,4	2 M



► Gris à bout lisse - PN16 KIWA

Réf.	Ø	Ep. mm	Lg
41160	16	1,2	4 M
41161	20	1,5	4 M
41162	25	1,9	4 M
41163	32	2,4	4 M
41164	40	3	4 M
41165	50	3,7	4 M



► Tube avec raccordement par filetage PN16

Réf.	Ø	Ø int	Ø ext	Lg	Cond.
41170	1/2"	14,3	21,1	4 M	15
41172	3/4"	17	26,6	4 M	10
41171	1"	22	33,4	4 M	10
41173	5/4"	29,5	42,2	4 M	5
41174	6/4"	37,9	48,1	4 M	5



► Coude 45° FF



Réf.	Ø	Cond.
41184	12	10
GF721150105	16	10
GF721150106	20	10
GF721150107	25	10
GF721150108	32	10
GF721150109	40	10
GF721150110	50	5
GF721150111	63	5
GF721150112	75	5
GF721150113	90	5
GF721150114	110	5
GF721150115	125	1
GF721150116	140	1
GF721150117	160	4
GF721150119	200	2

► Coude 90° FF



Réf.	Ø	Cond.
GF721100101	6	10
GF721100102	8	10
GF721100103	10	10
GF721100104	12	10
GF721100105	16	10
GF721100106	20	10
GF721100107	25	10
GF721100108	32	10
GF721100109	40	10
GF721100110	50	10
GF721100111	63	10
GF721100112	75	5
GF721100113	90	5
GF721100114	110	4
GF721100115	125	1
GF721100116	140	4
GF721100117	160	2
GF721100119	200	1

► Courbe 90° FF



Réf.	Ø	Cond.
41180	12	1
41181	16	1
GF721000106	20	10
GF721000107	25	10
GF721000108	32	10
GF721000109	40	30
GF721000110	50	5
GF721000111	63	5
GF721000112	75	5
GF721000113	90	5
GF721000114	110	5
GF721000116	140	2
GF721000117	160	1

Juin 2018

Accessoire PVC-U pression à coller

► Té 45° FF



Réf.	Ø	Cond.
GF721250103	10	100
GF721250104	12	100
GF721250105	16	100
GF721250106	20	10
GF721250107	25	10
GF721250108	32	10
GF721250109	40	10
GF721250110	50	10
GF721250111	63	5
GF721250112	75	5
GF721250113	90	1
GF721250114	110	3
GF721250115	125	2
GF721250116	140	1
GF721250117	160	1

► Té 90° FF



Réf.	Ø	Cond.
GF721200101	6	10
GF721200102	8	10
GF721200103	10	10
GF721200104	12	10
GF721200105	16	10
GF721200106	20	10
GF721200107	25	10
GF721200108	32	10
GF721200109	40	10
GF721200110	50	10
GF721200111	63	10
GF721200112	75	5
GF721200113	90	5
GF721200114	110	6
GF721200115	125	2
GF721200116	140	1
GF721200117	160	1
GF721200119	200	1
GF721200120	225	1
GF721200121	250	1
GF721200122	280	1
GF721200123	315	1
GF721200125	400	1

► Té 90° réduit FF

Réf.	Ø	Cond.
41190XXX	16/12	10
GF721200134	25/20	10
GF721200141	32/20	10
GF721200138	32/25	10
GF721200155	40/20	10
GF721200151	40/25	10
GF721200147	40/32	10
GF721200009	50/20	5
GF721200010	50/25	5
GF721200164	50/32	5
GF721200161	50/40	5
GF721200011	63/25	10
GF721200178	63/32	5
GF721200174	63/40	5
GF721200170	63/50	5
GF721200181	75/32	9
GF721200182	75/40	9
GF721200183	75/50	8
GF721200142	90/32	6
GF721200144	90/50	6
GF721200145	90/63	5
GF721200146	90/75	5
GF721200135	110/32	3



Juin 2018

► Té 90° réduit FF

Réf.		Ø	Cond.
GF721200136	✳	110/50	3
GF721200137	✳	110/90	3
GF721200139	✳	125/50	4
GF721200140	✳	125/90	4
GF721200148	✳	140/50	1
GF721200149	✳	140/75	1
GF721200150	✳	140/110	1
GF721200152	✳	160/110	1
GF721200153	✳	200/110	1
GF721200159	✳	250/160	1



► Réduction incorporée - Mamelon court réduit MF

Réf.	Ø
GF721900329	12/8
GF721900331	16/12
GF721900334	20/16
GF721900337	25/20
GF721900342	32/20
GF721900341	32/25
GF721900348	40/20
GF721900347	40/25
GF721900346	40/32
GF721900355	50/20
GF721900354	50/25
GF721900353	50/32
GF721900352	50/40
GF721900360	63/32
GF721900359	63/40
GF721900358	63/50
GF721900365	75/50
GF721900364	75/63
GF721900372	90/50
GF721900371	90/63
GF721900370	90/75
GF721900379	110/50
GF721900378	110/63
GF721900377	110/75
GF721900376	110/90
GF721900381	125/90
GF721900380	125/110
GF721900386	140/90
GF721900385	140/110
GF721900384	140/125
GF721900391	160/90
GF721900390	160/110
GF721900388	160/140
GF721900393	200/110
GF721900325	200/125
GF721900394	200/140






Accessoire PVC-U pression à coller

► Réduction incorporée - Mamelon court réduit MF

Réf.	Ø
GF721900392	200/160
GF721900397	225/110
GF721900399	225/125
GF721900398	225/140
GF721900396	225/160
GF721900181	225/200
GF721900326	250/125
GF721900300	250/140
GF721900301	250/160
GF721900302	250/200
GF721900303	250/225
GF721900307	280/140
GF721900308	280/160
GF721900304	280/200
GF721900305	280/225
GF721900306	280/250
GF721900313	315/160
GF721900309	315/200
GF721900310	315/225
GF721900311	315/250
GF721900312	315/280
GF721900315	355/315
GF721900319	400/250
GF721900320	400/280
GF721900321	400/315
GF721900322	400/355



► Réduction - Mamelon long réduit MF




Réf.	Ø
GF721910323	8/6
GF721910326	10/6
GF721910325	10/8
GF721910334	20/16
GF721910337	25/20
GF721910341	32/25
GF721910346	40/32
GF721910352	50/40
GF721910358	63/50
GF721910364	75/63
GF721910370	90/75
GF721910385	140/110

► Manchon FF




Réf.	Ø
GF721910101	6
GF721910102	8
GF721910103	10
GF721910104	12
GF721910105	16
GF721910106	20
GF721910107	25
GF721910108	32
GF721910109	40
GF721910110	50
GF721910111	63
GF721910112	75
GF721910113	90
GF721910114	110
GF721910115	125
GF721910116	140
GF721910117	160
GF721910119	200
GF721910120	225
GF721910121	250
GF721910122	280
GF721910123	315

► Mamelon double MM



Réf.	Ø
GF721900905	16
GF721900906	20
GF721900907	25
GF721900908	32
GF721900909	40
GF721900910	50
GF721900911	63
GF721900912	75
GF721900913	90
GF721900914	110
GF721900915	125
GF721900916	140
GF721900917	160
GF721900919	200
GF721900920	225

► Manchon transparent FF



Réf.	Ø	Cond.
GF752910105	16	10
GF752910106	20	10
GF752910107	25	10
GF752910108	32	10
GF752910109	40	10
GF752910110	50	10
GF752910111	63	5



Accessoire PVC-U pression à coller

► Douille/Embout cannelé de laboratoire



Réf.	Ø
GF721960303	10
GF721960304	12
GF721960305	16
GF721960306	20

Avec bout mâle pour collage métrique et tubulure conique cannelée

► Douille/Embout cannelé



Réf.	Ø
TPPGI160	16
TPPGI200	20
TPPGI250	25
TPPGI320	32
TPPGI400	40
TPPGI500	50
TPPGI630	63

► Douille/Embout cannelé GF



Réf.	Ø
GF721960403	10
GF721960404	12
GF721960405	16
GF721960406	20
GF721960407	25
GF721960408	32
GF721960409	40
GF721960410	50
GF721960411	63


► Collet surface d'étanchéité striée

Réf.	Ø
GF721790111	63
GF721790112	75
GF721790113	90
GF721790114	110
GF721790115	125
GF721790116	140
GF721790117	160
GF721790119	200
GF721790120	225
GF721790121 ☆	250
GF721790122 ☆	280
GF721790123 ☆	315
GF721790124 ☆	355
GF721790125 ☆	400




► Collet plat

Réf.	Ø
GF721800105	16
GF721800106	20
GF721800107	25
GF721800108	32
GF721800109	40
GF721800110	50




▶ Joint plat EPDM (caoutchouc)




Réf.	Ø
GF748400305	16
GF748400306	20
GF748400307	25
GF748400308	32
GF748400309	40
GF748400310	50
GF748400311	63
GF748400312	75
GF748400313	90
GF748400314	110
GF748400315	125
GF748400316	140
GF748400317	160
GF748400319	200
GF748400027XXX	225
GF748400321	250
GF748400322	280
GF748400323	315

▶ Joint plat FPM (viton)



Réf.	Ø
GF749400015	20
GF749400016	25
GF749400017	32
GF749400018	40
GF749400019	50
GF749400020	63
GF749400021	75
GF749400022	90
GF749400023	110
GF749400024	125
GF749400025	140
GF749400026	160


▶ Bride tournante/libre PP-V soudage BAB et EMB



Réf.	Ø
GF727700406	20
GF727700407	25
GF727700408	32
GF727700409	40
GF727700410	50
GF727700411	63
GF727700412	75
GF727700413	90
GF727700414	110
GF727700416	140
GF727700417	160
GF727700420 ☆	225
GF727700422 ☆	280
GF727700423 ☆	315

Autres Ø sur commande

▶ Bride tournante/libre EMB métrique



Réf.	Ø
GF721700005	16
GF721700006	20
GF721700007	25
GF721700008	32
GF721700009	40
GF721700010	50
GF721700011	63
GF721700012	75
GF721700013	90
GF721700014	110
GF721700015	125
GF721700016	140
GF721700017	160
GF721700019	200
GF721700020	225
GF721700021	250
GF721700136	250
GF721700137 ☆	280
GF721700138 ☆	315
GF721700139 ☆	355
GF721700140 ☆	400

► Bride pleine



Réf.	Ø
41195	20
41196	25
41197	32
41198	40
41199	50
41200	63
41201	75
41202	90
41203	110
41204	140
41205	160
41206	200
41207	225

► Bride pleine surface d'étanchéité striée



Réf.		Ø
GF721700510	☆	50
GF721700511	☆	63
GF721700512	☆	75
GF721700520	☆	225
GF721700525	☆	400

► Boulon + écrou ZN



Réf.	Descript.	Cond.
41208	M8/50	100
41214	M12/110/30	100
41209	M16/90/45	100
41215	M16/110/45	100
41210	M16/140/45	100
41301	M16/160/45	100
41299	M16/180/45	100
41211	M20/110/45	100
41216	M20/130/45	100
41302	M20/140/45	100
41300	M20/200/45	100
41217	M24/150	100

Descript.= métrique/Ht.totale sans tête/Ht.filet

► Rondelle



Réf.	Descript.	Cond.
41218	M13	100
41212	M17	100
41213	M21	100
41219	M25	100

► Croix FF



Réf.	Ø
GF721300103	10
GF721300104	12
GF721300105	16
GF721300106	20
GF721300107	25
GF721300108	32
GF721300109	40
GF721300110	50
GF721300111	63
GF721300112	75
GF721300113	90
GF721300114	110

► Raccord union 3 pièces



Réf.	Ø
GF721510103	10
GF721510104	12
GF721510105	16
GF721510106	20
GF721510107	25
GF721510108	32
GF721510109	40
GF721510110	50
GF721510111	63
GF721510112	75
GF721510313	90
GF721510114	110

Pièce folle: avec emboîture pour collage
 Pièce filetée: emboîture pour collage
 Joint EPDM

► Bouchon F



Réf.	Ø
GF721960104	12
GF721960105	16
GF721960106	20
GF721960107	25
GF721960108	32
GF721960109	40
GF721960110	50
GF721960111	63
GF721960112	75
GF721960113	90
GF721960114	110
41193	125
GF721960116	140
GF721960117	160

► Raccord union à coller avec pièce folle pleine



Réf.	Ø
GF721510003	10
GF721510004	12
GF721510005	16
GF721510006	20
GF721510007	25
GF721510008	32
GF721510009	40
GF721510010	50
GF721510011	63
GF721510012	75
GF721510013XXX	90
GF721510014	110

Joint EPDM



Accessoire PVC-U pression à coller Pro-Fit

► Coude 45° MF

Réf.	Ø
GF721150306	20
GF721150307	25
GF721150308	32
GF721150309	40
GF721150310	50
GF721150311	63



► Coude 90° MF

Réf.	Ø
GF721100306	20
GF721100307	25
GF721100308	32
GF721100309	40
GF721100310	50
GF721100311	63



► Té 90° MF

Réf.	Ø
GF721200306	20
GF721200307	25
GF721200308	32
GF721200309	40
GF721200310	50
GF721200311	63



► Manchon union

Réf.	Ø
GF721510305	16
GF721510306	20
GF721510307	25
GF721510308	32
GF721510309	40
GF721510310	50
GF721510311	63



Joint EPDM

► Manchon union d'adaptation

Réf.	Ø
GF721510407XXX	25M-20Fx3/4"F
GF721510408XXX	32M-25Fx1"F

Joint EPDM



► Mamelon de réduction

Réf.	Ø
GF721910903	8F/12M-10F/14M
GF721910905	12F/16M-8F/12M
GF721910906	12F/16M-10F/16M
GF721910908	16F/20M-10F/16M
GF721910909	16F/20M-12F/16M
GF721910910	20F/25M-12F/16M
GF721910911	20F/25M-16F/20M
GF721910912	25F/32M-12F/16M
GF721910913	25F/32M-16F/20M
GF721910914	25F/32M-20F/25M
GF721910915	32F/40M-16F/20M
GF721910916	32F/40M-20F/25M
GF721910917	32F/40M-25F/32M
GF721910918	40F/50M-20F/25M
GF721910919	40F/50M-25F/32M
GF721910920	40F/50M-32F/40M
GF721910921	50F/63M-25F/32M
GF721910922	50F/63M-32F/40M
GF721910923	50F/63M-40F/50M
GF721910924	63F/75M-32F/40M
GF721910925	63F/75M-40F/50M
GF721910926	63F/75M-50F/63M
GF721910927	75F/90M-40F/50M
GF721910928	75F/90M-50F/63M
GF721910929	75F/90M-63F/75M



Juin 2018

► Coude 45° FF



Réf.	Ø
41280	1/2"
41281	3/4"
41282	1"
41283	5/4"
41284	6/4"
41285	2"

► Coude 90° FF



Réf.	Ø
41270	3/8"
41271	1/2"
41272	3/4"
41273	1"
41274	5/4"
41275	6/4"
41276	2"
41277	2"1/2
41278	3"
41279	4"

► Té 90° FF



Réf.	Ø
41310	3/8"
41311	1/2"
41312	3/4"
41313	1"
41314	5/4"
41315	6/4"
41316	2"
41317	2"1/2
41318	3"
41319	4"

► Réduction incorporée MF



Réf.	Ø
41293	1/2"M-3/8"F
41294	3/4"M-1/2"F
41295	1"M-3/4"F
41296	5/4"M-1"F
41297	6/4"M-5/4"F
41298	2"M-6/4"F

► Réduction MF



Réf.	Ø
41320	1/2"M-3/8"F
41322	3/4"M-3/8"F
41321	3/4"M-1/2"F
41325	1"M-3/8"F
41324	1"M-1/2"F
41323	1"M-3/4"F
41326	5/4"M-1"F
41329	6/4"M-3/4"F
41328	6/4"M-4/4"F
41327	6/4"M-5/4"F
41333	2"M-3/4"F
41332	2"M-1"F
41331	2"M-5/4"F
41330	2"M-6/4"F
41334XXX	2"1/2M-2"F
41336	3"M-2"F
41335	3"M-2"1/2F
41337	4"M-3"F

Réf.RFV

► Réduction MF



Réf.	Ø
41386	1/2"M-3/4"F
41387	3/4"M-1"F
41388	1"M-5/4"F
41389	5/4"M-6/4"F
41390	6/4"M-2"F
41391	2"M-2"1/2F
41392	2"1/2M-3"F
41393	3"M-4"F

Réf.IFFV

► Manchon FF



Réf.	Ø
41350	3/8"
41351	1/2"
41352	3/4"
41353	1"
41354	5/4"
41355	6/4"
41356	2"
41357	2"1/2
41358	3"
41359XXX	4"

► Nipple - Mamelon double MM



Réf.	Ø
41376	3/8"
41377	1/2"
41378	3/4"
41379	1"
41380	5/4"
41381	6/4"
41382	2"
41383	2"1/2
41384	3"
41385	4"

► Nipple - Mamelon réduit MM



Réf.	Ø
41360	3/4"-1/2"
41361	1"-3/4"
41362	5/4"-1"
41363	6/4"-5/4"
41364	2"-6/4"
41365	2"1/2-2"
41366	3"-2"1/2
41367	4"-3"

► Raccord union 3 pièces FF



Réf.	Ø
41286	3/8"
41287	1/2"
41288	3/4"
41289	1"
41290	5/4"
41291	6/4"
41292	2"

► Bouchon M



Réf.	Ø
41429	3/8"
41430	1/2"
41431	3/4"
41432	1"
41433	5/4"
41434	6/4"
41435	2"
41436	2"1/2
41437	3"
41438XXX	4"

► Bouchon F



Réf.	Ø
41448	3/8"
41449	1/2"
41450	3/4"
41451	1"
41452	5/4"
41453	6/4"
41454	2"
41455	3"

► Embout cannelé MM



Réf.	Ø
41368	1/4"x12-14
41369	3/8"x16-18
41370	1/2"x20-22
41371	3/4"x25-27
41372	1"x30-32
41373	5/4"x40-42
41374	6/4"x50-52
41375	2"x60-64

► Embout cannelé MF



Réf.	Ø
41394	1/2"Fx12-14M
41395	3/4"Fx16-18M
41396	1"Fx20-22M
41397	5/4"Fx25-27M
41398	6/4"Fx30-32M
41399	2"Fx40-42M
41400	2"Fx50-52M
41401	2"Fx1/2x60-64M

► Bride



Réf.	Ø
41420	1/2"
41421	3/4"
41424	6/4"

► Collet à joint F



Réf.	Ø
41439XXX	1/2"
41443XXX	6/4"

► Ecrou



Réf.	Ø
41456	1/2"
41457	3/4"
41458	1"
41459	5/4"
41460	6/4"
41461	2"
41462	2"1/2
41463	3"
41464	4"

► Coude 90°



Réf.	Ø
GF721100204	12-1/4"
GF721100205	16-3/8"
GF721100206	20-1/2"
GF721100207	25-3/4"
GF721100208	32-1"
GF721100209	40-5/4"
GF721100210	50-6/4"
GF721100211	63-2"
GF721100212XXX	75-2"1/2

Avec EMB pour collage métrique et filetage F cylindrique Rp

► Té 90°



Réf.	Ø
GF721200204	12-1/4"
GF721200205	16-3/8"
GF721200206	20-1/2"
GF721200207	25-3/4"
GF721200208	32-1"
GF721200209	40-5/4"
GF721200210	50-6/4"
GF721200211	63-2"
GF721200212XXX	75-2"1/2
GF721200213XXX	90-3"

Passage direct avec 2 EMB pour collage métrique et 1 filetage F

► Manchon d'adaptation



Réf.	Ø
GF721910204	12-1/4"
GF721910205	16-3/8"
GF721910206	20-1/2"
GF721910207	25-3/4"
GF721910208	32-1"
GF721910209	40-5/4"
GF721910210	50-6/4"
GF721910211	63-2"
GF721916012	*75-2"1/2
GF721916013	*90-3"
GF721916014	*110-4"

* non renforcé
Avec EMB pour collage métrique et filetage F cylindrique

► Manchon d'adaptation pour manomètre



Réf.	Ø
GF721916204	12-1/4"
GF721916206	16-1/2"

Juin 2018

► Pro-Fit Manchon union d'adaptation MF



Réf.	Ø
GF721510407XXX	25M-20Fx3/4"F
GF721510408XXX	32M-25Fx1"F

Embout d'insertion: bout mâle pour collage avec EMB réduite métrique
Pièce fileté: EMB taraudée avec filetage F cylindrique Rp
Joint EPDM

► Manchon union d'adaptation FF



Réf.	Ø
GF721510204	12-1/4"
GF721510205	16-3/8"
GF721510206	20-1/2"
GF721510207	25-3/4"
GF721510208	32-1"
GF721510209	40-5/4"
GF721510210	50-6/4"
GF721510211	63-2"

Pièce folle: EMB pour collage métrique
Pièce fileté: filetage gaz F cylindrique
Joint EPDM

Accessoire (raccord) d'adaptation PVC-U à coller/fileté

Manchon union d'adaptation PVC-U/fonte malléable MF



Réf.	Ø
GF721530806	20-1/2"
GF721530807	25-3/4"
GF721530808	32-1"
GF721530809	40-5/4"
GF721530810	50-6/4"
GF721530811	63-2"
GF721530812	75-2"1/2
GF721530813	90-3"

Pièce filetée: EMB pour collage métrique PVC-U
Pièce folle: fonte malléable avec filetage M conique

Manchon union d'adaptation PVC-U/fonte malléable FF



Réf.	Ø
GF721530306	20-1/2"
GF721530307	25-3/4"
GF721530308	32-1"
GF721530309	40-5/4"
GF721530310	50-6/4"
GF721530311	63-2"
GF721530312	75-2"1/2
GF721530313	90-3"

Pièce filetée: EMB pour collage métrique PVC-U
Pièce folle: fonte malléable avec filetage F cylindrique

Manchon union d'adaptation PVC-U/laiton MF



Réf.	Ø
GF721550906	20-1/2"
GF721550907	25-3/4"
GF721550908	32-1"
GF721550909	40-5/4"
GF721550910	50-6/4"
GF721550911	63-2"
GF721550912	75-2"1/2
GF721550913	90-3"

Manchon union d'adaptation PVC-U/laiton FF



Réf.	Ø
GF721550506	20-1/2"
GF721550507	25-3/4"
GF721550508	32-1"
GF721550509	40-5/4"
GF721550510	50-6/4"
GF721550511	63-2"
GF721550512	75-2"1/2
GF721550513	90-3"

Raccord PVC-U à écrou laiton MF



Réf.	Ø
41238	25M-1"F
41239	32M-1"F
NIO3233F	32M-5/4"F
41240	40M-6/4"F
41241	50M-2"F
41242	63M-2"F

Mamelon d'adaptation égal MF



Réf.	Ø
GF721900406	20M-1/2"F
GF721900407	25M-3/4"F
GF721900408	32M-1"F
GF721900409	40M-5/4"F
GF721900410	50M-6/4"F
GF721900411	63M-2"F

► Embout d'adaptation égal MF



Réf.	Ø
41228XXX	1/4"M-12F
GF721910705	3/8"M-16F
GF721910706	1/2"M-20F
GF721910707	3/4"M-25F
GF721910708	1"M-32F
GF721910709	5/4"M-40F
GF721910710	6/4"M-50F
GF721910711	2"M-63F
GF721910712	2"1/2M-75F
GF721910713	3"M-90F
GF721910714	4"M-110F

Avec filetage M conique et EMB pour collage métrique

► Mamelon de réduction



Réf.	Ø
GF721910404	12M-1/4"F
GF721910434	20M-3/8"F
GF721910437	25M-1/2"F
GF721910441	32M-3/4"F
GF721910446	40M-1"F
GF721910452	50M-5/4"F
GF721910458	63M-6/4"F
41221	75M-3"F
41222XXX	90M-3"F
41223	90M-4"F
41224	110M-4"F

Avec bout M pour collage métrique et filetage F cylindrique

► Embout d'adaptation M/F M



Réf.	Ø
GF721910555	16M-12Fx3/8"M
GF721910556	20M-16Fx1/2"M
GF721910557	25M-20Fx3/4"M
GF721910558	32M-25Fx1"M
GF721910559	40M-32Fx5/4"M
GF721910560	50M-40Fx6/4"M
GF721910561	63M-50Fx2"M
41225XXX	75M-63Fx2"1/2M
41226XXX	90M-75Fx3"M
41227XXX	110M-90Fx4"M

Avec bout M et EMB pour collage réduite métrique et filetage M conique

► Embout M/F M



Réf.	Ø
41229	16M-12Fx1/4"M
41230	20M-16Fx3/8"M
41231	25M-20Fx1/2"M
41232	32M-25Fx3/4"M
41233	40M-32Fx1"M
41234	50M-40Fx5/4"M
41235	63M-50Fx6/4"M
41236	75M-63Fx2"M
41237XXX	110M-90Fx3"M



Traversée de cloison - Raccord cuve - Culasse

► Traversée de cloison PVC-U



Réf.	Ø
GF161050206	20-25-3/4"
GF161050207	25-32-1"
GF161050208	32-40-5/4"
GF161050209	40-50-1"3/4
GF161050210	50-63-2"
GF161050211	63-75-2"1/2
GF161050212	75-90-3"
GF161050213	90-110-M113
GF161050214	110-125-M133

Connection: EMB et bout M pour collage métrique

► Traversée de cloison avec manchon union PVC-U



Réf.	Ø
GF161050245	16
GF161050246	20
GF161050247	25
GF161050248	32
GF161050249	40
GF161050250	50
GF161050251	63

Connection: manchon union avec EMB pour collage métrique

► Raccord réservoir type A



Réf.	Ø
41243	25-1"
41244	32-5/4"

► Raccord cuve avec joint



Réf.	Ø
41254	20-3/4"
41245	25-1"
41246	32-5/4"
41247	40-1"3/4
41253	50-2"

► Raccord réservoir PP avec filet M



Réf.	Ø
41248	1/2"
41249	3/4"
41250	1"
41251	5/4"
41252	6/4


► Culasse pour montage sur crépine laiton F




Réf.	Ø
GF160100300	20-1/2"
GF160100350	25-3/4"

Corps laiton, avec filetage F cylindrique Rp
EMB comportant un insert pour collage métrique sur PVC-U rigide


► Vanne 1 raccord union à coller

	Réf.	Ø
	41480	16
	41481	20
	41482	25
	41483	32
	41484	40
	41485	50
	41486	63
	41487	90


► Vanne 2 raccords union à coller

	Réf.	Ø
	41512	16
	41488	20
	41489	25
	41490	32
	41491	40
	41492	50
	41493	63
	41494	75
	41495	90
	41496	110

► Vanne 1 raccord union fileté F

	Réf.	Ø
	41497	1/2"
	41498	3/4"
	41499	1"
	41500	5/4"
	41501	6/4"
	41502	2"
	41503	3"

► Vanne 2 raccords union fileté F


	Réf.	Ø
	41504	1/2"
	41505	3/4"
	41506	1"
	41507	5/4"
	41508	6/4"
	41509	2"
	41510	2"1/2
	41511	3"

► Vanne à membrane FIP

Réf.	Ø
41513	* 1/2"-1/2"
41514	** 1/2"-20

* vanne avec 2 bouts M filetés

** vanne avec 1 bout M fileté + 1 bout M cannelé



► Clapet anti-retour

Réf.	Ø
NICARF	32
NICARH	40
NICARJ	50
NICARL	63





Robinetterie manuelle PVC-U GF

► Vanne de labo.à bille Type 322 - FF à coller - Joint EPDM

Réf.	Ø
GF161322150	10
GF161322200	12



► Vanne Type 543 à 3 voies - FF à coller - Joint EPDM

Réf.	Ø
GF161543402	20
GF161543404	32
GF161543405	40
GF161343406XXX	50
GF161543407	63

Passage L (vertical)




► Vanne Type 546 avec bride - Joint EPDM

Réf.	Ø
GF161546108	75
GF161546109	90
GF161546110	110




Robinetterie manuelle PVC-U Type 546 avec inserts GF


► MM à coller - PN16 - Joint EPDM

	Réf.	Ø
	GF161546721	16
	GF161546722	20
	GF161546723	25
	GF161546724	32
	GF161546725	40
	GF161546726	50
	GF161546727	63


► MM à coller - PN16 - Joint FPM

	Réf.	Ø
	GF161546731	16
	GF161546732	20
	GF161546733	25
	GF161546734	32
	GF161546735	40
	GF161546736	50
	GF161546737	63


► FF à coller - PN16 - Joint EPDM

	Réf.	Ø
	GF161546061	16
	GF161546062	20
	GF161546063	25
	GF161546064	32
	GF161546065	40
	GF161546066	50
	GF161546067	63


► FF à coller - PN16 - Joint FPM

	Réf.	Ø
	GF161546071	16
	GF161546072	20
	GF161546073	25
	GF161546074	32
	GF161546075	40
	GF161546076	50
	GF161546077	63

► FF fileté - PN10 - Joint EPDM

	Réf.	Ø
	GF161546741	3/8"
	GF161546742	1/2"
	GF161546743	3/4"
	GF161546744	1"
	GF161546745	5/4"
	GF161546746	6/4"
	GF161546747	2"

► FF fileté - PN10 - Joint FPM

	Réf.	Ø
	GF161546751	3/8"
	GF161546752	1/2"
	GF161546753	3/4"
	GF161546754	1"
	GF161546755	5/4"
	GF161546756	6/4"
	GF161546757	2"

Juin 2018



Soupape de retenue ou clapet à cône PVC-U

► Type 562 clapet à cône - MM à coller - Joint EPDM

Réf.	Ø
GF161562041	16
GF161562042	20
GF161562043	25
GF161562044	32
GF161562045	40
GF161562046	50
GF161562047	63
GF161562048	75
GF161562049	90
GF161562050	110



► Type 562 clapet à cône - avec EMB FF à coller - Joint EPD

Réf.	Ø
GF161562001	16
GF161562002	20
GF161562003	25
GF161562004	32
GF161562005	40
GF161562006	50
GF161562008	75
GF161562009	90
GF161562010	110



► Type 303 à siège oblique - MM à coller - Joint EPDM

Réf.	Ø
GF161303005	16
GF161303006	20
GF161303007	25
GF161303008	32
GF161303009	40
GF161303010	50
GF161303011	63
GF161303012	75
GF161303013	90



► Clapet anti-retour Type 369 à battant - Joint EPDM

Réf.	Ø
GF161369005	75
GF161369006	90
GF161369007	110

Sans ressort
 Pour montage horizontal ou vertical
 PN6 Montage entre réductions et brides (pour des raisons d'écoulement).



► Crépine complète Type 050 avec EMB à coller

Réf.	Ø
GF161050026	20
GF161050027	25
GF161050028	32
GF161050029	40
GF161050030	50
GF161050031	63



► Crépine Type 050 avec manchon à coller

Réf.	Descript.	Ø
GF161050032	avec 1 rallonge et plateau collé	75
GF161050033	avec 2 rallonges et plateau collé	90
GF161050034	avec 3 rallonges et plateau collé	110



► Filtre à tamis Type 305 - MM à coller - Joint EPDM

Réf.	Ø
GF192305300	20
GF192305350	25
GF192305400	32
GF192305450	40
GF192305500	50
GF192305550	63
GF192305600	75
GF192305650	90

Sans tamis - à commander séparément
 Corps transparent





Clapet anti-retour - Crépine - Tamis PVC-U

► Tamis Type 305 - Ø perforation de 0,5MM

Réf.	Ø
GF161305339	20
GF161305389	25
GF161305439	32
GF161305489	40
GF161305539	50
GF161305589	63
GF161305639	75
GF161305689	90



► Tamis Type 305 - Ø perforation de 0,8MM

Réf.	Ø
GF161305338	20
GF161305388	25
GF161305438	32
GF161305488	40
GF161305538	50
GF161305588	63
GF161305638	75
GF161305688	90



► Tamis Type 305 - Ø perforation de 1,4MM

Réf.	Ø
GF161305337	20
GF161305387	25
GF161305437	32
GF161305487	40
GF161305537	50
GF161305587	63
GF161305637	75
GF161305687	90



► Tamis Type 305 - Ø perforation de 2,2MM

Réf.	Ø
GF161305336	20
GF161305386	25
GF161305436	32
GF161305486	40
GF161305536	50
GF161305586	63
GF161305636	75
GF161305686	90



Tube PVC-U transparent à bout lisse

► SDR9 - PN25

Réf.		Ø ext	Ep. mm	Lg
41158	♻️	8	1	5 M
41159		10	1,2	5 M



► SDR13,5 - Série 5 - PN16

Réf.		Ø ext	Ep. mm	Lg
41110		12	1	5 M
41111		16	1,2	5 M
41112	♻️	20	1,5	5 M
41113	♻️	25	1,9	5 M
41114	♻️	32	2,4	5 M
41115	♻️	40	3	5 M
41116	♻️	50	3,7	5 M
41117	♻️	63	4,7	5 M



► SDR 21 - Série 4 - PN10

Réf.		Ø ext	Ep. mm	Lg
41100		25	1,5	5 M
41101		32	1,8	5 M
41102		40	2	5 M
41103		50	2,4	5 M
41104		63	3	5 M
41105		75	3,6	5 M
41106		90	4,3	5 M
41107		110	5,3	5 M



Juin 2018

Si pas de stock délai +/-3 jours
Pour les accessoires voir raccords pression gris



Conduite transparente sans pression

► Tube acrylate extrudé

Réf.	Ø ext	Ep. mm	Lg
41530	8	2	2 M
41531XXX	10	1,5	2 M
41532	12	2	2 M
41533	12	3	2 M
41535	16	2	2 M
41536	20	2	2 M
41537	25	2	2 M
41538	25	3	2 M
41539	30	2	2 M
41527	30	3	2 M
41540	38	3	2 M
41541	40	3	2 M
41542	50	3	2 M
41529 ☆	50	5	2 M
41543	60	3	2 M
41544	70	3	2 M
41545	80	3	2 M
41546	90	3	2 M
41547	100	3	2 M
41548	100	5	2 M
41528	110	3	2 M
41549	110	5	2 M
41550	120	5	2 M
41551	150	3	2 M
41569	150	5	2 M
41552	180	4	2 M
41553	200	4	2 M



A partir du Ø100 longueur possible en 1M.
De stock ou délai de 8 jours